












Apparaterollen Apparatus castors






228a Lenkrolle / Swivel castor

316a Lenkrolle / Swivel castor



									
228a 00G025z ZPS	25	14	39	18	47x47	6,5	35x35	15	
228a 00G030z ZPS	30	15	42	18	47x47	6,5	35x35	15	
228a 00G035z ZPS	35	18	48	18	47x47	6,5	35x35	25	
228a 00G040z ZPS	40	18	57	23	57x57	6,5	43x43	35	
228a 00G045z ZPS	45	18	60	23	57x57	6,5	43x43	35	
228a 00G050z ZPS	50	19	62	23	57x57	6,5	43x43	45	



								
316a 00G030z ZLB	30	18	46	15,5	8,2	15		
316a 00G038z ZLC	38	17	59	17,5	10,2	20		

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- verzinkt-passiviert
- einreihiger Kugellauf im Gabelkopf

Radserie 00Gz

- Polypropylen schwarz
- Gleitlager

Technical description

- metal housing
- single-row ball race in fork head
- zinc passivated

Wheel series 00Gz

- polypropylene black
- plain bearing

Möbelrollen
Furniture castors

Apparaterollen
Apparatus castors

Medizinisch-Technische Rollen
Medical equipment castors

Transportgeräterollen
Transport appliance castors

Edelstahlrollen
Stainless steel castors

Schwerlastrollen
Heavy duty castors

Bäckerrollen
Bakery castors

Räder
Wheels

Zubehör
Accessories

340a Lenkrolle / Swivel castor

340h Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

345a Bockrolle / Fixed castor



340a 29G050r ZPC-5		50	20	69,5	24	60X60	6,3	43x43	40	•
340a 29G075r ZPC-5		75	25	100	28	60X60	6,3	43x43	60	•
340a 29G100r ZPC-5		100	27	134	37	76x76	8,5	55x55	90	•
340a 29G125r ZPC-5		125	27	157	45	76x76	8,5	55x55	120	•
340h 29G050r ZPC-5		50	20	69,5	24	60X60	6,3	43x43	40	•
340h 29G075r ZPC-5		75	25	100	28	60X60	6,3	43x43	60	•
340h 29G100r ZPC-5		100	27	134	37	76x76	8,5	55x55	90	•
340h 29G125r ZPC-5		125	27	157	45	76x76	8,5	55x55	120	•
345a 29G050r ZPC-5		50	20	69,5		60X60	6,3	43x43	40	•
345a 29G075r ZPC-5		75	25	100		60X60	6,3	43x43	60	•
345a 29G100r ZPC-5		100	27	134		76x76	8,5	55x55	90	•
345a 29G125r ZPC-5		125	27	157		76x76	8,5	55x55	120	•

• Artikel auf Anfrage / product on request

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- verzinkt-passiviert

Radserie 29Gr

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE), eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper silbergrau RAL 7001 ohne Fadenschutz
- Gleitlager
- Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!

Technical description

- sheet steel metal housing
- swivel bearing with double ball race
- zinc passivated

Wheel series 29Gr

- thermoplastic elastomer tyre (TPE) iron grey RAL 7011 (Shore A 80)
- plastic wheel centre silver grey RAL7001
- without thread guard
- plain bearing
- Contact discoloration on unsealed grounds possible!

340a Lenkrolle / Swivel castor

340h Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

Möbelrollen
Furniture castors

Apparaterollen
Apparatus castors

Medizinisch-Technische Rollen
Medical equipment castors

Transportgeräterollen
Transport appliance castors

Edelstahlrollen
Stainless steel castors

Schwerlastrollen
Heavy duty castors

Bäckerrollen
Bakery castors

Räder
Wheels

Zubehör
Accessories



340a 29G050r ZLC-5	50	20	68	24	10,5	40	•
340a 29G075r ZLC-5	75	25	98	28	10,5	60	•
340a 29G100r ZLC-5	100	27	131,5	37	10,5	90	•
340a 29G125r ZLC-5	125	27	154,5	45	10,5	120	•
340h 29G050r ZLC-5	50	20	68	24	10,5	40	•
340h 29G075r ZLC-5	75	25	98	28	10,5	60	•
340h 29G100r ZLC-5	100	27	131,5	37	10,5	90	•
340h 29G125r ZLC-5	125	27	154,5	45	10,5	120	•

• Artikel auf Anfrage / product on request

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellager
- verzinkt-passiviert

Radserie 29Gr

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE), eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper silbergrau RAL 7001 ohne Fadenschutz
- Gleitlager
- Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!

Technical description

- sheet steel metal housing
- swivel bearing with double ball race
- zinc passivated

Wheel series 29Gr

- thermoplastic elastomer tyre (TPE) iron grey RAL 7011 (Shore A 80)
- plastic wheel centre silver grey RAL7001
- without thread guard
- plain bearing
- Contact discoloration on unsealed grounds possible!

340a Lenkrolle / Swivel castor

340b Lenkrolle mit Radfeststeller / Swivel castor with wheel locking brake

341h Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

345a Bockrolle / Fixed castor



340a 33G050b ZPB	50	18	70	24	54x54	6,3	40x40	40	
341a 33G075b ZPC	75	24	103	37	60x60	6,3	47x47/37x37	50	
341a 33G100b ZPC	100	24	124	28	60x60	6,3	47x47/37x37	60	



340b 33G050b ZPB	50	18	70	24	54x54	6,3	40x40	40	



341h 33G075b ZPC	75	24	103	37	60x60	6,3	47x47/37x37	50	
341h 33G100b ZPC	100	24	124	28	60x60	6,3	47x47/37x37	60	



345a 33G050b ZPB	50	18	70	54x54	6,3	40x40	40		
346a 33G075b ZPC	75	24	103	60x60	6,3	47x47/37x37	50		
346a 33G100b ZPC	100	24	124	60x60	6,3	47x47/37x37	60		

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- verzinkt-passiviert

Radserie 33Gb

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper schwarz
- Gleitlager

Technical description

- sheet steel metal housing
- swivel bearing with double ball race
- zinc passivated

Wheel series 33Gb

- solid rubber tyre blue-grey (Shore A 80)
- plastic wheel centre grey
- plain bearing

340a Lenkrolle / Swivel castor

340b Lenkrolle mit Radfeststeller / Swivel castor with wheel locking brake

341h Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

Möbelrollen
Furniture castors

Apparaterollen
Apparatus castors

Medizinisch-Technische Rollen
Medical equipment castors

Transportgeräterollen
Transport appliance castors

Edelstahlrollen
Stainless steel castors

Schwerlastrollen
Heavy duty castors

Bäckerrollen
Bakery castors

Räder
Wheels

Zubehör
Accessories



340a 33G050b ZLC	50	18	67	24	10,2	40	
341a 33G075b ZLC	75	24	100	37	10,2	50	
341a 33G100b ZLC	100	24	121	28	10,2	60	



340b 33G050b ZLC	50	18	67	24	10,2	40	



341h 33G075b ZLC	75	24	100	37	10,2	50	
341h 33G100b ZLC	100	24	121	28	10,2	60	

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- verzinkt-passiviert

Radserie 33Gb

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper schwarz
- Gleitlager

Technical description

- sheet steel metal housing
- swivel bearing with double ball race
- zinc passivated

Wheel series 33Gb

- solid rubber tyre blue-grey (Shore A 80)
- plastic wheel centre grey
- plain bearing

340a Lenkrolle / Swivel castor

340b Lenkrolle mit Radfeststeller / Swivel castor with wheel locking brake

341h Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind



340a 33G050b ZGC	50	18	70	24	M10x25	40	
341a 33G075b ZGC	75	24	103	37	M10x25	50	
341a 33G100b ZGC	100	24	124	28	M10x25	60	



340b 33G050b ZGC	50	18	70	24	M10x25	40	



341h 33G075b ZGC	75	24	103	37	M10x25	50	
341h 33G100b ZGC	100	24	124	28	M10x25	60	

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- verzinkt-passiviert

Radserie 33Gb

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper schwarz
- Gleitlager

Technical description

- sheet steel metal housing
- swivel bearing with double ball race
- zinc passivated

Wheel series 33Gb

- solid rubber tyre blue-grey (Shore A 80)
- plastic wheel centre grey
- plain bearing

340a Lenkrolle / Swivel castor

340b Lenkrolle mit Radfeststeller / Swivel castor with wheel locking brake

341h Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

Möbelrollen
Furniture castors

Apparaterollen
Apparatus castors

Medizinisch-Technische Rollen
Medical equipment castors

Transportgeräterollen
Transport appliance castors

Edelstahlrollen
Stainless steel castors

Schwerlastrollen
Heavy duty castors

Bäckerrollen
Bakery castors

Räder
Wheels

Zubehör
Accessories



340a 33G050b ZR	50	18	70	24	40	
341a 33G075b ZR	75	24	103	37	50	
341a 33G100b ZR	100	24	124	28	60	



340b 33G050b ZR	50	18	70	24	40	



341h 33G075b ZR	75	24	103	37	50	
341h 33G100b ZR	100	24	124	28	60	

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- verzinkt-passiviert
- Befestigung siehe Kapitel »Zubehör«

Radserie 33Gb

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper schwarz
- Gleitlager

Technical description

- sheet steel metal housing
- swivel bearing with double ball race
- zinc passivated
- attachment see chapter »Accessories«

Wheel series 33Gb


- solid rubber tyre blue-grey (Shore A 80)
- plastic wheel centre grey
- plain bearing

341a Lenkrolle / Swivel castor

341h Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

346a Bockrolle / Fixed castor



									
341a 30C100b ZPC	100	23	124	28	60x60	6,3	47x47/37x37	65	



									
341h 30C100b ZPC	100	23	124	28	60x60	6,3	47x47/37x37	65	



								
346a 30C100b ZPC	100	23	124	60x60	6,3	47x47/37x37	65	

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf

Radserie 30Cb

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert
- Stahlblechfelge
- Flanschlager

Technical description

- sheet steel metal housing
- swivel bearing with double ball race
- zinc passivated

Wheel series 30Cb

- solid rubber tyre blue-grey (Shore A 80)
- sheet steel metal rim
- thread guard zinc passivated
- flange bearing

341a Lenkrolle / Swivel castor

341h Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

Möbelrollen
Furniture castors

Apparaterollen
Apparatus castors

Medizinisch-Technische Rollen
Medical equipment castors

Transportgeräterollen
Transport appliance castors

Edelstahlrollen
Stainless steel castors

Schwerlastrollen
Heavy duty castors

Bäckerrollen
Bakery castors

Räder
Wheels

Zubehör
Accessories



341a 30C100b ZLC	100	23	121	28	10,2	65	



341h 30C100b ZLC	100	23	121	28	10,2	65	



341a 30C100b ZGC	100	23	124	28	M10x25	65	



341h 30C100b ZGC	100	23	124	28	M10x25	65	

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf

Radserie 30Cb

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert
- Stahlblechfelge
- Flanschlager

Technical description

- sheet steel metal housing
- swivel bearing with double ball race
- zinc passivated







Wheel series 30Cb

- solid rubber tyre blue-grey (Shore A 80)
- sheet steel metal rim
- thread guard zinc passivated
- flange bearing







341a Lenkrolle / Swivel castor

341h Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind



						
341a 30C100b ZR	100	23	124	28	65	



						
341h 30C100b ZR	100	23	124	28	65	

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- Befestigung siehe Kapitel »Zubehör«

Radserie 30Cb

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert
- Stahlblechfelge
- Flanschlager

Technical description

- sheet steel metal housing
- swivel bearing with double ball race
- zinc passivated
- attachment see chapter »Accessories«

Wheel series 30Cb

- solid rubber tyre blue-grey (Shore A 80)
- sheet steel metal rim
- thread guard zinc passivated
- flange bearing

340a Lenkrolle / Swivel castor






340b Lenkrolle mit Radfeststeller / Swivel castor with wheel locking brake

341h Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

345a Bockrolle / Fixed castor

Möbelrollen
Furniture castors



									
340a 33C050b ZPB	50	18	70	24	54x54	6,3	40x40	40	
341a 33C075b ZPC	75	23	103	37	60x60	6,3	47x47/37x37	50	



Apparaterollen
Apparatus castors



									
340b 33C050b ZPB	50	18	70	24	54x54	6,3	40x40	40	










Medizinisch-Technische Rollen
Medical equipment castors



									
341h 33C075b ZPC	75	23	103	37	60x60	6,3	47x47/37x37	50	

Transportgeräterollen
Transport appliance castors



									
345a 33C050b ZPB	50	18	70		54x54	6,3	40x40	40	
346a 33C075b ZPC	75	23	103		60x60	6,3	47x47/37x37	50	

Edelstahlrollen
Stainless steel castors

Schwerlastrollen
Heavy duty castors

Bäckerrollen
Bakery castors

Räder
Wheels

Zubehör
Accessories

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- verzinkt-passiviert

Radserie 33Cb

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper grau
- Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert (ab Ø 75 mm)
- Flanschlager

Technical description

- sheet steel metal housing
- swivel bearing with double ball race
- zinc passivated

Wheel series 33Cb








- solid rubber tyre blue-grey (Shore A 80)
- plastic wheel centre grey
- metal thread guard zinc-passivated (from Ø 75 mm)
- flange bearing

340a Lenkrolle / Swivel castor



340b Lenkrolle mit Radfeststeller / Swivel castor with wheel locking brake

341h Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind










							
340a 33C050b ZLC	50	18	67	24	10,2	40	
341a 33C075b ZLC	75	23	100	37	10,2	50	



							
340b 33C050b ZLC	50	18	67	24	10,2	40	



							
341h 33C075b ZLC	75	23	100	37	10,2	50	

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- verzinkt-passiviert

Radserie 33Cb

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper grau
- Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert (ab Ø 75 mm)
- Flanschlager

Technical description

- sheet steel metal housing
- swivel bearing with double ball race
- zinc passivated

Wheel series 33Cb

- solid rubber tyre blue-grey (Shore A 80)
- plastic wheel centre grey
- metal thread guard zinc-passivated (from Ø 75 mm)
- flange bearing

340a Lenkrolle / Swivel castor

340b Lenkrolle mit Radfeststeller / Swivel castor with wheel locking brake

341h Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

Michelrollen
Furniture castors

Apparaterollen
Apparatus castors

Medizinisch-Technische Rollen
Medical equipment castors

Transportgeräterollen
Transport appliance castors

Edelstahlrollen
Stainless steel castors

Schwerlastrollen
Heavy duty castors

Bäckerrollen
Bakery castors

Räder
Wheels

Zubehör
Accessories



340a 33C050b ZGC	50	18	70	24	M10x25	40	
341a 33C075b ZGC	75	23	103	37	M10x25	50	



340b 33C050b ZGC	50	18	70	24	M10x25	40	



341h 33C075b ZGC	75	23	103	37	M10x25	50	

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellager
- verzinkt-passiviert

Radserie 33Cb

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper grau
- Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert (ab Ø 75 mm)
- Flanschlager

Technical description

- sheet steel metal housing
- swivel bearing with double ball race
- zinc passivated

Wheel series 33Cb







- solid rubber tyre blue-grey (Shore A 80)
- plastic wheel centre grey
- metal thread guard zinc-passivated (from Ø 75 mm)
- flange bearing

340a Lenkrolle / Swivel castor







340b Lenkrolle mit Radfeststeller / Swivel castor with wheel locking brake

341h Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind









						
340a 33C050b ZR	50	18	70	24	40	
341a 33C075b ZR	75	23	103	37	50	



						
340b 33C050b ZR	50	18	70	24	40	



						
341h 33C075b ZR	75	23	103	37	50	

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- verzinkt-passiviert
- Befestigung siehe Kapitel »Zubehör«

Radserie 33Cb

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper grau
- Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert (ab Ø 75 mm)
- Flanschlager

Technical description

- sheet steel metal housing
- swivel bearing with double ball race
- zinc passivated
- attachment see chapter »Accessories«

Wheel series 33Cb

- solid rubber tyre blue-grey (Shore A 80)
- plastic wheel centre grey
- metal thread guard zinc-passivated (from Ø 75 mm)
- flange bearing

357a Lenkrolle / Swivel castor

357h Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

357r Lenkrolle mit Richtungsfeststeller / Swivel castor with directional lock

354a Bockrolle / Fixed castor

Michelrollen
Furniture castors



357a 29K100r ZPF	100	30	129,5	41,5	95x70	9	75x45/72x52	100	
357a 29K125r ZPF	125	32	154	43,5	95x70	9	75x45/72x52	100	
357a 29K150r ZPF	150	32	180,5	51	95x70	9	75x45/72x52	120	

Apparaterollen
Apparatus castors



357h 29K100r ZPF	100	30	129,5	47,5	95x70	9	75x45/72x52	100	
357h 29K125r ZPF	125	32	154	41,5	95x70	9	75x45/72x52	100	
357h 29K150r ZPF	150	32	180,5	38	95x70	9	75x45/72x52	120	

Medizinisch-Technische Rollen
Medical equipment castors



357r 29K100r ZPF	100	30	129,5	47,5	95x70	9	75x45/72x52	100	•
357r 29K125r ZPF	125	32	154	41,5	95x70	9	75x45/72x52	100	•
357r 29K150r ZPF	150	32	180,5	38	95x70	9	75x45/72x52	120	•

Transportgeräterollen
Transport appliance castors



354a 29K100r ZPF	100	30	129,5		95x70	9	75x45/72x52	100	
354a 29K125r ZPF	125	32	154		95x70	9	75x45/72x52	100	
354a 29K150r ZPF	150	32	180,5		95x70	9	75x45/72x52	120	

Edelstahlrollen
Stainless steel castors

Schwerlastrollen
Heavy duty castors

Bäckerrollen
Bakery castors

Räder
Wheels

Zubehör
Accessories

• Artikel auf Anfrage / product on request

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- verzinkt-passiviert
- auch mit Platte PD (77x67 mm) und Rückenloch LC (11 mm) lieferbar

Radserie 29Kr

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE) eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager
- Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!

Technical description

- sheet steel metal housing
- swivel bearing with double ball race
- zinc passivated
- also available with plate PD (77x67 mm) and bolt hole LC (11 mm)

Wheel series 29Kr

- thermoplastic elastomer tyre (TPE) iron grey RAL 7011 (Shore A 80)
- plastic wheel centre and thread guard silver grey RAL7001
- precision ball bearing
- Contact discoloration on unsealed grounds possible!

357a Lenkrolle / Swivel castor

357h Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind



357a 29K100r ZPH-5	100	32	135	38	100x80	9	80x60	90	90	•
357a 29K125r ZPH-5	125	32	160	41	100x80	9	80x60	110	110	•
357a 29K150r ZPH-5	150	32	184,5	45	100x80	9	80x60	130	130	•



357h 29K100r ZPH-5	100	32	135	43,5	100x80	9	80x60	90	90	•
357h 29K125r ZPH-5	125	32	160	41	100x80	9	80x60	110	110	•
357h 29K150r ZPH-5	150	32	184,5	36	100x80	9	80x60	130	130	•

• Artikel auf Anfrage / product on request

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- verzinkt-passiviert
- auch mit Rückenloch LC (10,5) und als Lenkrolle mit Richtungsfeststeller (357r) lieferbar

Radserie 29Kr

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE) eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager
- Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!

Technical description

- sheet steel metal housing
- swivel bearing with double ball race
- zinc passivated
- also available with bolt hole LC (10,5 mm) and swivel castors with directional brake (357r)

Wheel series 29Kr

- thermoplastic elastomer tyre (TPE) iron grey RAL 7011 (Shore A 80)
- plastic wheel centre and thread guard silver grey RAL7001
- precision ball bearing
- Contact discoloration on unsealed grounds possible!

357a Lenkrolle / Swivel castor

357h Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

357r Lenkrolle mit Richtungsfeststeller / Swivel castor with directional lock

Michelrollen
Furniture castors

Apparaterollen
Apparatus castors

Medizinisch-Technische Rollen
Medical equipment castors

Transportgeräterollen
Transport appliance castors

Edelstahlrollen
Stainless steel castors

Schwerlastrollen
Heavy duty castors

Bäckerrollen
Bakery castors

Räder
Wheels

Zubehör
Accessories



357a 29K100r ZLD	100	30	129,5	41,5	13	100	
357a 29K125r ZLD	125	32	154	43,5	13	100	
357a 29K150r ZLD	150	32	180,5	51	13	120	



357h 29K100r ZLD	100	30	129,5	47,5	13	100	
357h 29K125r ZLD	125	32	154	41,5	13	100	
357h 29K150r ZLD	150	32	180,5	38	13	120	



357r 29K100r ZLD	100	30	129,5	47,5	13	100	•
357r 29K125r ZLD	125	32	154	41,5	13	100	•
357r 29K150r ZLD	150	32	180,5	38	13	120	•

• Artikel auf Anfrage / product on request

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellager
- verzinkt-passiviert
- auch mit Platte PD (77x67 mm) und Rückenloch LC (11 mm) lieferbar

Radserie 29Kr

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE) eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager
- Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!

Technical description

- sheet steel metal housing
- swivel bearing with double ball race
- zinc passivated
- also available with plate PD (77x67 mm) and bolt hole LC (11 mm)







Wheel series 29Kr

- thermoplastic elastomer tyre (TPE) iron grey RAL 7011 (Shore A 80)
- plastic wheel centre and thread guard silver grey RAL7001
- precision ball bearing
- Contact discoloration on unsealed grounds possible!








357a Lenkrolle / Swivel castor

357h Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind



							
357a 29K100r ZLD-5	100	32	135	38	12,5	90	•
357a 29K125r ZLD-5	125	32	160	41	12,5	110	•
357a 29K150r ZLD-5	150	32	184,5	45	12,5	130	•



							
357h 29K100r ZLD-5	100	32	135	38	12,5	90	•
357h 29K125r ZLD-5	125	32	160	41	12,5	110	•
357h 29K150r ZLD-5	150	32	184,5	45	12,5	130	•

• Artikel auf Anfrage / product on request

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- verzinkt-passiviert
- auch mit Rückenloch LC (10,5) und als Lenkrolle mit Richtungsfeststeller (357r) lieferbar

Radserie 29Kr

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE) eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager
- Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!

Technical description

- sheet steel metal housing
- swivel bearing with double ball race
- zinc passivated
- also available with bolt hole LC (10,5 mm) and swivel castors with directional brake (357r)

Wheel series 29Kr

- thermoplastic elastomer tyre (TPE) iron grey RAL 7011 (Shore A 80)
- plastic wheel centre and thread guard silver grey RAL7001
- precision ball bearing
- Contact discoloration on unsealed grounds possible!

357a Lenkrolle / Swivel castor

357h Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

357r Lenkrolle mit Richtungsfeststeller / Swivel castor with directional lock

Möbelrollen
Furniture castors

Apparaterollen
Apparatus castors

Medizinisch-Technische Rollen
Medical equipment castors

Transportgeräterollen
Transport appliance castors

Edelstahlrollen
Stainless steel castors

Schwerlastrollen
Heavy duty castors

Bäckerrollen
Bakery castors

Räder
Wheels

Zubehör
Accessories



357a 29K100r Z522	100	30	132,5	41,5	24x45 M8/19	100	
357a 29K125r Z522	125	32	157	43,5	24x45 M8/19	100	
357a 29K150r Z522	150	32	183,5	51	24x45 M8/19	120	



357h 29K100r Z522	100	30	132,5	47,5	24x45 M8/19	100	
357h 29K125r Z522	125	32	157	41,5	24x45 M8/19	100	
357h 29K150r Z522	150	32	183,5	38	24x45 M8/19	120	



357r 29K100r Z522	100	30	132,5	47,5	24x45 M8/19	100	•
357r 29K125r Z522	125	32	157	41,5	24x45 M8/19	100	•
357r 29K150r Z522	150	32	183,5	38	24x45 M8/19	120	•

• Artikel auf Anfrage / product on request

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellager
- verzinkt-passiviert
- auch mit Platte PD (77x67 mm) und Rückenloch LC (11 mm) lieferbar
- Befestigung siehe Kapitel »Zubehör«

Radserie 29Kr

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE) eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager
- Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!

Technical description

- sheet steel metal housing
- swivel bearing with double ball race
- zinc passivated
- also available with plate PD (77x67 mm) and bolt hole LC (11 mm)
- attachment see chapter »Accessories«








Wheel series 29Kr

- thermoplastic elastomer tyre (TPE) iron grey RAL 7011 (Shore A 80)
- plastic wheel centre and thread guard silver grey RAL7001
- precision ball bearing
- Contact discoloration on unsealed grounds possible!

357a Lenkrolle / Swivel castor

357h Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind



							
357a 29K100r Z622-5	100	32	138,5	38	28x44,5	90	•
357a 29K125r Z622-5	125	32	163,5	41	28x44,5	110	•
357a 29K150r Z622-5	150	32	188	45	28x44,5	130	•



							
357h 29K100r Z622-5	100	32	138,5	43,5	28x44,5	90	•
357h 29K125r Z622-5	125	32	163,5	41	28x44,5	110	•
357h 29K150r Z622-5	150	32	188	36	28x44,5	130	•

• Artikel auf Anfrage / product on request

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- verzinkt-passiviert
- auch mit Rückenloch LC (10,5) und als Lenkrolle mit Richtungsfeststeller (357r) lieferbar

Radserie 29Kr

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE) eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager
- Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!

Technical description

- sheet steel metal housing
- swivel bearing with double ball race
- zinc passivated
- also available with bolt hole LC (10,5 mm) and swivel castors with directional brake (357r)

Wheel series 29Kr

- thermoplastic elastomer tyre (TPE) iron grey RAL 7011 (Shore A 80)
- plastic wheel centre and thread guard silver grey RAL7001
- precision ball bearing
- Contact discoloration on unsealed grounds possible!

357a Lenkrolle / Swivel castor

357h Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

Michelrollen
Furniture castors

Apparaterollen
Apparatus castors

Medizinisch-Technische Rollen
Medical equipment castors

Transportgeräterollen
Transport appliance castors

Edelstahlrollen
Stainless steel castors

Schwerlastrollen
Heavy duty castors

Bäckerrollen
Bakery castors

Räder
Wheels

Zubehör
Accessories



357a 29K100r ZGD-5	100	32	135	38	M12x30	90	•
357a 29K125r ZGD-5	125	32	160	41	M12x30	110	•
357a 29K150r ZGD-5	150	32	184,5	45	M12x30	130	•

357h 29K100r ZGD-5	100	32	135	43,5	M12x30	90	•
357h 29K125r ZGD-5	125	32	160	41	M12x30	110	•
357h 29K150r ZGD-5	150	32	184,5	36	M12x30	130	•

• Artikel auf Anfrage / product on request

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- verzinkt-passiviert
- auch mit Rückenloch LC (10,5) und als Lenkrolle mit Richtungsfeststeller (357r) lieferbar

Radserie 29Kr

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE) eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager
- Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!

Technical description

- sheet steel metal housing
- swivel bearing with double ball race
- zinc passivated
- also available with bolt hole LC (10,5 mm) and swivel castors with directional brake (357r)

Wheel series 29Kr







- thermoplastic elastomer tyre (TPE) iron grey RAL 7011 (Shore A 80)
- plastic wheel centre and thread guard silver grey RAL7001
- precision ball bearing
- Contact discoloration on unsealed grounds possible!

357a Lenkrolle / Swivel castor







357h Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

357r Lenkrolle mit Richtungsfeststeller / Swivel castor with directional lock









						
357a 29K100r ZR	100	30	132,5	41,5	100	
357a 29K125r ZR	125	32	157	43,5	100	
357a 29K150r ZR	150	32	183,5	51	120	



						
357h 29K100r ZR	100	30	132,5	47,5	100	
357h 29K125r ZR	125	32	157	41,5	100	
357h 29K150r ZR	150	32	183,5	38	120	



						
357r 29K100r ZR	100	32	132,5	47,5	100	•
357r 29K125r ZR	125	32	157	41,5	100	•
357r 29K150r ZR	150	32	183,5	38	120	•

• Artikel auf Anfrage / product on request

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- verzinkt-passiviert
- auch mit Platte PD (77x67 mm) und Rückenloch LC (11 mm) lieferbar
- Befestigung siehe Kapitel »Zubehör«

Radserie 29Kr

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE) eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager
- Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!

Technical description

- sheet steel metal housing
- swivel bearing with double ball race
- zinc passivated
- also available with plate PD (77x67 mm) and bolt hole LC (11 mm)
- attachment see chapter »Accessories«

Wheel series 29Kr

- thermoplastic elastomer tyre (TPE) iron grey RAL 7011 (Shore A 80)
- plastic wheel centre and thread guard silver grey RAL7001
- precision ball bearing
- Contact discoloration on unsealed grounds possible!

357a Lenkrolle / Swivel castor

357h Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

357r Lenkrolle mit Richtungsfeststeller / Swivel castor with directional lock

354a Bockrolle / Fixed castor

Möbelrollen
Furniture castors

Apparaterollen
Apparatus castors

Medizinisch-Technische Rollen
Medical equipment castors

Transportgeräterollen
Transport appliance castors

Edelstahlrollen
Stainless steel castors

Schwerlastrollen
Heavy duty castors

Bäckerrollen
Bakery castors

Räder
Wheels

Zubehör
Accessories



357a 29G100r ZPF	100	30	129,5	41,5	95x70	9	75x45/72x52	100		
357a 29G125r ZPF	125	32	154	43,5	95x70	9	75x45/72x52	100		



357h 29G100r ZPF	100	30	129,5	47,5	95x70	9	75x45/72x52	100		
357h 29G125r ZPF	125	32	154	41,5	95x70	9	75x45/72x52	100		



357r 29G100r ZPF	100	30	129,5	47,5	95x70	9	75x45/72x52	100	•	
357r 29G125r ZPF	125	32	154	41,5	95x70	9	75x45/72x52	100	•	



354a 29G100r ZPF	100	30	129,5		95x70	9	75x45/72x52	100		
354a 29G125r ZPF	125	32	154		95x70	9	75x45/72x52	100		

• Artikel auf Anfrage / product on request

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- verzinkt-passiviert
- auch mit Platte PD (77x67 mm) und Rückenloch LC (11 mm) lieferbar

Radserie 29Gr

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE), eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper silbergrau RAL 7001 ohne Fadenschutz
- Gleitlager
- Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!

Technical description

- sheet steel metal housing
- swivel bearing with double ball race
- zinc passivated
- also available with plate PD (77x67 mm) and bolt hole LC (11 mm)

Wheel series 29Gr

- thermoplastic elastomer tyre (TPE) iron grey RAL 7011 (Shore A 80)
- plastic wheel centre silver grey RAL7001
- without thread guard
- plain bearing
- Contact discoloration on unsealed grounds possible!

357a Lenkrolle / Swivel castor

357h Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

357r Lenkrolle mit Richtungsfeststeller / Swivel castor with directional lock



357a 29G100r ZLD	100	30	129,5	41,5	13	100	
357a 29G125r ZLD	125	32	154	43,5	13	100	



357h 29G100r ZLD	100	30	129,5	47,5	13	100	
357h 29G125r ZLD	125	32	154	43,5	13	100	



357r 29G100r ZLD	100	30	129,5	47,5	13	100	•
357r 29G125r ZLD	125	32	154	41,5	13	100	•

• Artikel auf Anfrage / product on request

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- verzinkt-passiviert
- auch mit Platte PD (77x67 mm) und Rückenloch LC (11 mm) lieferbar

Radserie 29Gr

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE), eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper silbergrau RAL 7001 ohne Fadenschutz
- Gleitlager
- Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!

Technical description

- sheet steel metal housing
- swivel bearing with double ball race
- zinc passivated
- also available with plate PD (77x67 mm) and bolt hole LC (11 mm)

Wheel series 29Gr

- thermoplastic elastomer tyre (TPE) iron grey RAL 7011 (Shore A 80)
- plastic wheel centre silver grey RAL7001
- without thread guard
- plain bearing
- Contact discoloration on unsealed grounds possible!

357a Lenkrolle / Swivel castor

357h Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

357r Lenkrolle mit Richtungsfeststeller / Swivel castor with directional lock

Möbelrollen
Furniture castors

Apparaterollen
Apparatus castors

Medizinisch-Technische Rollen
Medical equipment castors

Transportgeräterollen
Transport appliance castors

Edelstahlrollen
Stainless steel castors

Schwerlastrollen
Heavy duty castors

Bäckerrollen
Bakery castors

Räder
Wheels

Zubehör
Accessories



357a 29G100r Z522	100	30	132,5	41,5	24x45 M8/19	100	
357a 29G125r Z522	125	32	157	43,5	24x45 M8/19	100	



357h 29G100r Z522	100	30	132,5	47,5	24x45 M8/19	100	
357h 29G125r Z522	125	32	157	41,5	24x45 M8/19	100	



357r 29G100r Z522	100	30	132,5	47,5	24x45 M8/19	100	•
357r 29G125r Z522	125	32	157	41,5	24x45 M8/19	100	•

• Artikel auf Anfrage / product on request

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- verzinkt-passiviert
- auch mit Platte PD (77x67 mm) und Rückenloch LC (11 mm) lieferbar
- Befestigung siehe Kapitel »Zubehör«

Radserie 29Gr

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE), eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper silbergrau RAL 7001 ohne Fadenschutz
- Gleitlager
- Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!

Technical description

- sheet steel metal housing
- swivel bearing with double ball race
- zinc passivated
- also available with plate PD (77x67 mm) and bolt hole LC (11 mm)
- attachment see chapter »Accessories«

Wheel series 29Gr

- thermoplastic elastomer tyre (TPE) iron grey RAL 7011 (Shore A 80)
- plastic wheel centre silver grey RAL7001
- without thread guard
- plain bearing
- Contact discoloration on unsealed grounds possible!

357a Lenkrolle / Swivel castor

357h Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

357r Lenkrolle mit Richtungsfeststeller / Swivel castor with directional lock



357a 29G100r ZR	100	30	132,5	41,5	100	
357a 29G125r ZR	125	32	157	43,5	100	



357h 29G100r ZR	100	30	132,5	47,5	100	
357h 29G125r ZR	125	32	157	41,5	100	



357r 29G100r ZR	100	30	132,5	47,5	100	•
357r 29G125r ZR	125	32	157	41,5	100	•

• Artikel auf Anfrage / product on request

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- verzinkt-passiviert
- auch mit Platte PD (77x67 mm) und Rückenloch LC (11 mm) lieferbar
- Befestigung siehe Kapitel »Zubehör«

Radserie 29Gr

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE), eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper silbergrau RAL 7001 ohne Fadenschutz
- Gleitlager
- Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!

Technical description

- sheet steel metal housing
- swivel bearing with double ball race
- zinc passivated
- also available with plate PD (77x67 mm) and bolt hole LC (11 mm)
- attachment see chapter »Accessories«

Wheel series 29Gr

- thermoplastic elastomer tyre (TPE) iron grey RAL 7011 (Shore A 80)
- plastic wheel centre silver grey RAL7001
- without thread guard
- plain bearing
- Contact discoloration on unsealed grounds possible!

357a Lenkrolle / Swivel castor

357h Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

357r Lenkrolle mit Richtungsfeststeller / Swivel castor with directional lock

354a Bockrolle / Fixed castor

Michelrollen
Furniture castors



357a 32C100b ZPF	100	32	129,5	41,5	95x70	9	75x45/72x52	80	
357a 32C125b ZPF	125	32	154	43,5	95x70	9	75x45/72x52	100	
357a 32C150b ZPF	150	32	180,5	51	95x70	9	75x45/72x52	110	

Apparaterollen
Apparatus castors



357h 32C100b ZPF	100	32	129,5	47,5	95x70	9	75x45/72x52	80	
357h 32C125b ZPF	125	32	154	41,5	95x70	9	75x45/72x52	100	
357h 32C150b ZPF	150	32	180,5	38	95x70	9	75x45/72x52	110	

Medizinisch-Technische Rollen
Medical equipment castors



357r 32C100b ZPF	100	32	129,5	47,5	95x70	9	75x45/72x52	80	•
357r 32C125b ZPF	125	32	154	41,5	95x70	9	75x45/72x52	100	•
357r 32C150b ZPF	150	32	180,5	38	95x70	9	75x45/72x52	110	•

Transportgeräterollen
Transport appliance castors



354a 32C100bZPF	100	32	129,5		95x70	9	75x45/72x52	80	
354a 32C125b ZPF	125	32	154		95x70	9	75x45/72x52	100	
354a 32C150b ZPF	150	32	180,5		95x70	9	75x45/72x52	110	

Edelstahlrollen
Stainless steel castors

• Artikel auf Anfrage / product on request

Schwerlastrollen
Heavy duty castors

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- verzinkt-passiviert
- auch mit Platte PD (77x67 mm) und Rückenloch LC (11 mm) lieferbar

Radserie 32Cb

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Stahlblechfelge und Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert
- Flanschlager

Technical description

- sheet steel metal housing
- swivel bearing with double ball race
- zinc passivated
- also available with plate PD (77x67 mm) and bolt hole LC (11 mm)

Wheel series 32Cb

- solid rubber tyre blue-grey (Shore A 80)
- sheet steel metal rim zinc passivated
- metal thread guard
- flange bearing

Bäckerrollen
Bakery castors

Räder
Wheels

Zubehör
Accessories

357a Lenkrolle / Swivel castor


357h Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

357r Lenkrolle mit Richtungsfeststeller / Swivel castor with directional lock



							
357a 32C100b ZLD	100	32	129,5	41,5	13	80	
357a 32C125b ZLD	125	32	154	43,5	13	100	
357a 32C150b ZLD	150	32	180,5	51	13	110	



							
357h 32C100b ZLD	100	32	129,5	47,5	13	80	
357h 32C125b ZLD	125	32	154	41,5	13	100	
357h 32C150b ZLD	150	32	180,5	38	13	110	



							
357r 32C100b ZLD	100	32	129,5	47,5	13	80	•
357r 32C125b ZLD	125	32	154	41,5	13	100	•
357r 32C150b ZLD	150	32	180,5	38	13	110	•

• Artikel auf Anfrage / product on request

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- verzinkt-passiviert
- auch mit Platte PD (77x67 mm) und Rückenloch LC (11 mm) lieferbar

Radserie 32Cb

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Stahlblechfelge und Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert
- Flanschlager

Technical description

- sheet steel metal housing
- swivel bearing with double ball race
- zinc passivated
- also available with plate PD (77x67 mm) and bolt hole LC (11 mm)

Wheel series 32Cb

- solid rubber tyre blue-grey (Shore A 80)
- sheet steel metal rim zinc passivated
- metal thread guard
- flange bearing

357a Lenkrolle / Swivel castor

357h Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

357r Lenkrolle mit Richtungsfeststeller / Swivel castor with directional lock

Michelrollen
Furniture castors



357a 32C100b Z522	100	32	132,5	41,5	24x45 M8/19	80	
357a 32C125b Z522	125	32	157	43,5	24x45 M8/19	100	
357a 32C150b Z522	150	32	183,5	51	24x45 M8/19	110	

Apparaterollen
Apparatus castors

Medizinisch-Technische Rollen
Medical equipment castors



357h 32C100b Z522	100	32	132,5	47,5	24x45 M8/19	80	
357h 32C125b Z522	125	32	157	41,5	24x45 M8/19	100	
357h 32C150b Z522	150	32	183,5	38	24x45 M8/19	110	

Transportgeräterollen
Transport appliance castors



357r 32C100b Z522	100	32	132,5	47,5	24x45 M8/19	80	•
357r 32C125b Z522	125	32	157	41,5	24x45 M8/19	100	•
357r 32C150b Z522	150	32	183,5	38	24x45 M8/19	110	•

Edelstahlrollen
Stainless steel castors

Schwerlastrollen
Heavy duty castors

Bäckerrollen
Bakery castors

Räder
Wheels

Zubehör
Accessories

• Artikel auf Anfrage / product on request

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- verzinkt-passiviert
- auch mit Platte PD (77x67 mm) und Rückenloch LC (11 mm) lieferbar
- Befestigung siehe Kapitel »Zubehör«

Radserie 32Cb

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Stahlblechfelge und Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert
- Flanschlager

Technical description

- sheet steel metal housing
- swivel bearing with double ball race
- zinc passivated
- also available with plate PD (77x67 mm) and bolt hole LC (11 mm)
- attachment see chapter »Accessories«

Wheel series 32Cb

- solid rubber tyre blue-grey (Shore A 80)
- sheet steel metal rim zinc passivated
- metal thread guard
- flange bearing

357a Lenkrolle / Swivel castor

357h Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

357r Lenkrolle mit Richtungsfeststeller / Swivel castor with directional lock



357a 32C100b ZR	100	32	132,5	41,5	80	
357a 32C125b ZR	125	32	157	43,5	100	
357a 32C150b ZR	150	32	183,5	51	110	



357h 32C100b ZR	100	32	132,5	47,5	80	
357h 32C125b ZR	125	32	157	41,5	100	
357h 32C150b ZR	150	32	183,5	38	110	



357r 32C100b ZR	100	32	132,5	47,5	80	•
357r 32C125b ZR	125	32	157	41,5	100	•
357r 32C150b ZR	150	32	183,5	38	110	•

• Artikel auf Anfrage / product on request

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- verzinkt-passiviert
- auch mit Platte PD (77x67 mm) und Rückenloch LC (11 mm) lieferbar
- Befestigung siehe Kapitel »Zubehör«

Radserie 32Cb

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Stahlblechfelge und Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert
- Flanschlager

Technical description

- sheet steel metal housing
- swivel bearing with double ball race
- zinc passivated
- also available with plate PD (77x67 mm) and bolt hole LC (11 mm)
- attachment see chapter »Accessories«

Wheel series 32Cb

- solid rubber tyre blue-grey (Shore A 80)
- sheet steel metal rim zinc passivated
- metal thread guard
- flange bearing

360a Lenkrolle / Swivel castor

360h Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

Möbelrollen
Furniture castors

Apparaterollen
Apparatus castors

Medizinisch-Technische Rollen
Medical equipment castors

Transportgeräterollen
Transport appliance castors

Edelstahlrollen
Stainless steel castors

Schwerlastrollen
Heavy duty castors

Bäckerrollen
Bakery castors

Räder
Wheels

Zubehör
Accessories



360a 00G050x ZPC	50	2X20	73	25	60x60	6	46x46	60	
360a 00G075x ZPC	50	2X22	101	35	60x60	6	46x46	60	



360h 00G050x ZPC	50	2X20	73	25	60x60	6	46x46	60	
360h 00G075x ZPC	50	2X22	101	35	60x60	6	46x46	60	



360a 00G050x ZLC	50	2x20	73	25			10	60	
360a 00G075x ZLC	75	2x22	98,5	35			10	80	



360h 00G050x ZLC	50	2x20	73	25			10	60	
360h 00G075x ZLC	75	2x22	98,5	35			10	80	

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf

Radserie 00Gx

- Polyamid schwarz
- Gleitlager

Technical description

- sheet steel metal housing
- swivel bearing with double ball race
- zinc passivated

Wheel series 00Gx

- polyamide black
- plain bearing

360a Lenkrolle / Swivel castor

360h Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind



360a 33C050b ZPC	50	2x18	73	25	60x60	6	46x46	60	
360a 33C075b ZPC	75	2x22	101	35	60x60	6	46x46	80	



360h 33C050b ZPC	50	2x18	73	25	60x60	6	46x46	60	
360h 33C075b ZPC	75	2x22	101	35	60x60	6	46x46	80	



360a 33C050b ZLC	50	2x18	73	25		10	60	
360a 33C075b ZLC	75	2x22	98,5	35		10	80	



360h 33C050b ZLC	50	2x18	73	25		10	60	
360h 33C075b ZLC	75	2x22	98,5	35		10	80	

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf

Radserie 33Cb

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper grau
- Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert (ab Ø 75 mm)
- Flanschlager

Technical description

- sheet steel metal housing
- swivel bearing with double ball race
- zinc passivated

Wheel series 33Cb

- solid rubber tyre blue-grey (Shore A 80)
- plastic wheel centre grey
- metal thread guard zinc-passivated (from Ø 75 mm)
- flange bearing

360a Lenkrolle / Swivel castor

360h Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

Möbelrollen
Furniture castors



360a 33G050b ZPC	50	2x18	73	25	60x60	6	46x46	60		
360a 33G075b ZPC	50	2x24	101	35	60x60	6	46x46	80		

Apparaterollen
Apparatus castors



360h 33G050b ZPC	50	2x18	73	25	60x60	6	46x46	60		
360h 33G075b ZPC	50	2x24	101	35	60x60	6	46x46	80		

Medizinisch-Technische Rollen
Medical equipment castors



360a 33G050b ZLC	50	2x18	73	25			10			60
360a 33G075b ZLC	75	2x18	98,5	35			10			80

Transportgeräterollen
Transport appliance castors



360h 33G050b ZLC	50	2x18	73	25			10			60
360h 33G075b ZLC	75	2x18	98,5	35			10			80

Edelstahlrollen
Stainless steel castors

Schwerlastrollen
Heavy duty castors

Bäckerrollen
Bakery castors

Räder
Wheels

Zubehör
Accessories

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf

Radserie 33Gb

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper schwarz
- Gleitlager

Technical description

- sheet steel metal housing
- swivel bearing with double ball race
- zinc passivated

Wheel series 33Gb

- solid rubber tyre blue-grey (Shore A 80)
- plastic wheel centre grey
- plain bearing

361a Lenkrolle / Swivel castor

361b Lenkrolle mit Radfeststeller / Swivel castor with wheel locking brake



361a 33C075p ZPS	75	2x23	102	28,5	55x70	5,5	51/57x41	100		



361b 33C075p ZPS	75	2x23	102	28,5	55x70	5,5	51/57x41	100		



361a 34C075v GPS	75	2x23	102	28,5	55x70	5,5	51/57x41	100		



361b 34C075v GPS	75	2x23	102	28,5	55x70	5,5	51/57x41	100		

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- mit zweireihigem Kugellauf
- verzinkt-passiviert (361-ZPS)
- gelb-chromatiert (361-GPS)

Radserie 33Cp

- Vollgummireifen blaugrau mit Profil (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper grau
- Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert
- Flanschlager

Radserie 34Cv

- Polyurethan-Bandage eisengrau RAL 7011 (Shore A 95)
- Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Kugellager

Technical description

- sheet steel metal housing
- with double ball race
- zinc passivated (361-ZPS)
- yellow chrome plated (361-GPS)

Wheel series 33Cp

- solid rubber tyre blue-grey with profile (Shore A 80)
- plastic wheel centre grey
- metal thread guard zinc-passivated
- flange bearing

Wheel series 34Cv

- polyurethane tyre iron grey RAL 7011 (Shore A 95)
- plastic wheel centre and plastic thread guard silver grey RAL 7001
- ball bearing

362a Lenkrolle / Swivel castor



362a 33C075b ZLC	75	23	100	30	10,2	55	



362a 33G075b ZLC	75	23	100	30	10,2	55	



362a 29K100r ZLD	100	30	130	37	12,2	100	
362a 29K125r ZLD	125	32	155	38	12,2	100	

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- auf Anfrage auch mit Gewindestift (ZGI) und Flachzapfen (ZCS) lieferbar

Radserie 33Fb

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper grau
- Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert (ab Ø 75 mm)
- Flanschlager

Radserie 33Gb

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper schwarz
- Gleitlager

Radserie 29Kr

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE) eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager
- Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!

Technical description

- sheet steel metal
- swivel bearing with double ball race
- zinc passivated
- also available with bolt hole LC (10,2 mm)
- on inquiry also available with threaded (ZGI) and flat stem (ZCS)

Wheel series 33Fb

- solid rubber tyre blue-grey (Shore A 80)
- plastic wheel centre grey
- metal thread guard zinc-passivated (from Ø 75 mm)
- flange bearing

Wheel series 33Gb








- solid rubber tyre blue-grey (Shore A 80)
- plastic wheel centre grey
- plain bearing

Wheel series 29Kr






- thermoplastic elastomer tyre (TPE) iron grey RAL 7011 (Shore A 80)
- plastic wheel centre and thread guard silver grey RAL7001
- precision ball bearing
- Contact discoloration on unsealed grounds possible!

362a Lenkrolle / Swivel castor



							
362a 32C100b ZLD	100	30	130	37	12,2	80	
362a 32C125b ZLD	125	32	155	38	12,2	100	



							
362a 36K125b ZLD	125	32	155	38	12,2	100	

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- auf Anfrage auch mit Gewindestift (ZGI) und Flachzapfen (ZCS) lieferbar

Radserie 32Cb

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Stahlblechfelge und Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert
- Flanschlager

Radserie 36Kb

- Vollgummireifen eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper
- und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager

Technical description

- sheet steel metal
- swivel bearing with double ball race
- zinc passivated
- also available with bolt hole LC (10,2 mm)
- on inquiry also available with threaded (ZGI) and flat stem (ZCS)

Wheel series 32Cb

- solid rubber tyre blue-grey (Shore A 80)
- sheet steel metal rim zinc passivated
- metal thread guard
- flange bearing

Wheel series 36Kb

- solid rubber tyre iron-grey RAL 7011 (Shore A 80)
- plastic wheel centre and plastic thread guard silver grey RAL 7001
- precision ball bearing

363b Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

363b Lenkrolle mit Radfeststeller / Swivel castor with wheel locking brake

Michelrollen
Furniture castors

Apparaterollen
Apparatus castors

Medizinisch-Technische Rollen
Medical equipment castors

Transportgeräterollen
Transport appliance castors

Edelstahlrollen
Stainless steel castors

Schwerlastrollen
Heavy duty castors

Bäckerrollen
Bakery castors

Räder
Wheels

Zubehör
Accessories



363b 62C125v ZLD	125	150	43	12,2	60	



363b 810 7575-1	125	150	43	12,2	60	



363b68K125vZLD_B	125	150	43	8	60	•

• Artikel auf Anfrage / product on request

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- auch mit Rückenloch LC (10,2 mm) lieferbar
- auf Anfrage auch mit Gewindestift (ZGI) und Flachzapfen (ZCS) lieferbar

Radserie 62Cv/68Kv

- Polyamid-Differentialrad mit Laufring aus Polyurethan
- schwarzer Hartgummi-Bremsring
- Kugellager

Technical description

- sheet steel metal housing
- swivel bearing with double ball race
- zinc passivated
- also available with bolt hole LC (10,2 mm)
- on inquiry also available with threaded (ZGI) and flat stem (ZCS)

Wheel series 62Cv/68Kv












- polyamid differential wheel with raceway of polyurethane
- black hard rubber brake ring
- ball bearing

367a Lenkrolle / Swivel castor

367h Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

364a Bockrolle / Fixed castor



									
367a 29K080r ZPF	80	30	117	43,5	95x70	9	75x45/72x52	100	
367a 29K100r ZPF	100	30	138	41,5	95x70	9	75x45/72x52	100	
367a 29K125r ZPF	125	32	162,5	43,5	95x70	9	75x45/72x52	100	
367a 29K150r ZPF	150	32	189	51	95x70	9	75x45/72x52	120	
367a 29K200r ZPF	200	32	241	61	95x70	9	75x45/72x52	120	
									
367h 29K080r ZPF	80	30	117	43,5	95x70	9	75x45/72x52	100	
367h 29K100r ZPF	100	30	138	41,5	95x70	9	75x45/72x52	100	
367h 29K125r ZPF	125	32	162,5	43,5	95x70	9	75x45/72x52	100	
367h 29K150r ZPF	150	32	189	51	95x70	9	75x45/72x52	120	
367h 29K200r ZPF	200	32	241	61	95x70	9	75x45/72x52	120	
									
364a 29K080r ZPF	80	30	117		95x70	9	75x45/72x52	100	
364a 29K100r ZPF	100	30	138		95x70	9	75x45/72x52	100	
364a 29K125r ZPF	125	32	162,5		95x70	9	75x45/72x52	100	
364a 29K150r ZPF	150	32	189		95x70	9	75x45/72x52	120	
364a 29K200r ZPF	200	32	241		95x70	9	75x45/72x52	120	

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- staub- und spritzwassergeschützt durch Kunststoff-Dichtring
- auch mit Platte PD (77x67 mm) und Rückenloch LC (10,2 mm) lieferbar

Radserie 29Kr

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE) eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager
- Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!

Technical description

- sheet steel metal housing
- zinc passivated
- swivel bearing with double ball race
- protected from dust and water spray with plastic seal
- also available with plate PD (77x67 mm)
- also available with bolt hole LC (10,2 mm)

Wheel series 29Kr

- thermoplastic elastomer tyre (TPE) iron grey RAL 7011 (Shore A 80)
- plastic wheel centre and thread guard silver grey RAL7001
- precision ball bearing
- Contact discoloration on unsealed grounds possible!

367a Lenkrolle / Swivel castor

367h Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind



367a 29K080r ZLD	80	30	110	43,5	12,2	100	
367a 29K100r ZLD	100	30	131	41,5	12,2	100	
367a 29K125r ZLD	125	32	155,5	43,5	12,2	100	
367a 29K150r ZLD	150	32	182	51	12,2	120	
367a 29K200r ZLD	200	32	234	61	12,2	120	
367h 29K080r ZLD	80	30	110	43,5	12,2	100	
367h 29K100r ZLD	100	30	131	41,5	12,2	100	
367h 29K125r ZLD	125	32	155,5	43,5	12,2	100	
367h 29K150r ZLD	150	32	182	51	12,2	120	
367h 29K200r ZLD	200	32	234	61	12,2	120	

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- staub- und spritzwassergeschützt durch Kunststoff-Dichtring
- auch mit Platte PD (77x67 mm) und Rückenloch LC (10,2 mm) lieferbar

Radserie 29Kr

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE) eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager
- Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!

Technical description

- sheet steel metal housing
- zinc passivated
- swivel bearing with double ball race
- protected from dust and water spray with plastic seal
- also available with plate PD (77x67 mm)
- also available with bolt hole LC (10,2 mm)

Wheel series 29Kr

- thermoplastic elastomer tyre (TPE) iron grey RAL 7011 (Shore A 80)
- plastic wheel centre and thread guard silver grey RAL7001
- precision ball bearing
- Contact discoloration on unsealed grounds possible!

Möbelrollen
Furniture castors

Apparaterollen
Apparatus castors

Medizinisch-Technische Rollen
Medical equipment castors

Transportgeräterollen
Transport appliance castors

Edelstahlrollen
Stainless steel castors

Schwerlastrollen
Heavy duty castors

Bäckerrollen
Bakery castors















Räder
Wheels

Zubehör
Accessories

367a Lenkrolle / Swivel castor

367h Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind



							
367a 29K080r Z522	80	30	112	43,5	24x45 M8/19	100	
367a 29K100r Z522	100	30	133	41,5	24x45 M8/19	100	
367a 29K125r Z522	125	32	157,5	43,5	24x45 M8/19	100	
367a 29K150r Z522	150	32	184	51	24x45 M8/19	120	
367a 29K200r Z522	200	32	236	61	24x45 M8/19	120	
							
367h 29K080r Z522	80	30	112	43,5	24x45 M8/19	100	
367h 29K100r Z522	100	30	133	41,5	24x45 M8/19	100	
367h 29K125r Z522	125	32	157,5	43,5	24x45 M8/19	100	
367h 29K150r Z522	150	32	184	51	24x45 M8/19	120	
367h 29K200r Z522	200	32	236	61,01	24x45 M8/19	120	

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- staub- und spritzwassergeschützt durch Kunststoff-Dichtring
- auch mit Platte PD (77x67 mm) und Rückenloch LC (10,2 mm) lieferbar
- auf Anfrage auch verfügbar mit Zapfen Z622 (28x45 mm)
- Befestigung siehe Kapitel »Zubehör«

Radserie 29Kr

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE) eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager
- Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!

Technical description

- sheet steel metal housing
- zinc passivated
- swivel bearing with double ball race
- protected from dust and water spray with plastic seal
- also available with plate PD (77x67 mm)
- also available with bolt hole LC (10,2 mm)
- on inquiry also available with fixing stem Z622 (28x45 mm)
- attachment see chapter »Accessories«

Wheel series 29Kr

- thermoplastic elastomer tyre (TPE) iron grey RAL 7011 (Shore A 80)
- plastic wheel centre and thread guard silver grey RAL7001
- precision ball bearing
- Contact discoloration on unsealed grounds possible!

367a Lenkrolle / Swivel castor

367h Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

Möbelrollen
Furniture castors

Apparaterollen
Apparatus castors

Medizinisch-Technische Rollen
Medical equipment castors

Transportgeräterollen
Transport appliance castors

Edelstahlrollen
Stainless steel castors

Schwerlastrollen
Heavy duty castors

Bäckerrollen
Bakery castors

Räder
Wheels

Zubehör
Accessories



367a 29K080r ZR	80	30	111	43,5	100	
367a 29K100r ZR	100	30	132	41,5	100	
367a 29K125r ZR	125	32	156,5	43,5	100	
367a 29K150r ZR	150	32	183	51	120	
367a 29K200r ZR	200	32	235	61	120	
367h 29K080r ZR	80	30	111	43,5	100	
367h 29K100r ZR	100	30	132	41,5	100	
367h 29K125r ZR	125	32	156,5	43,5	100	
367h 29K150r ZR	150	32	183	51	120	
367h 29K200r ZR	200	32	235	61	120	

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- staub- und spritzwassergeschützt durch Kunststoff-Dichtring
- auch mit Platte PD (77x67 mm) und Rückenloch LC (10,2 mm) lieferbar
- Befestigung siehe Kapitel »Zubehör«

Radserie 29Kr

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE) eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager
- Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!

Technical description

- sheet steel metal housing
- zinc passivated
- swivel bearing with double ball race
- protected from dust and water spray with plastic seal
- also available with plate PD (77x67 mm)
- also available with bolt hole LC (10,2 mm)
- attachment see chapter »Accessories«

Wheel series 29Kr






- thermoplastic elastomer tyre (TPE) iron grey RAL 7011 (Shore A 80)
- plastic wheel centre and thread guard silver grey RAL7001
- precision ball bearing
- Contact discoloration on unsealed grounds possible!

367a Lenkrolle / Swivel castor

367h Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

364a Bockrolle / Fixed castor











									
367a 29G100r ZPF	100	30	138	41,5	95x70	9	75x45/72x52	100	
367a 29G125r ZPF	125	30	162,5	43,5	95x70	9	75x45/72x52	100	



									
367h 29G100r ZPF	100	30	138	41,5	95x70	9	75x45/72x52	100	
367h 29G125r ZPF	125	30	162,5	43,5	95x70	9	75x45/72x52	100	



								
364a 29G100r ZPF	100	30	138	95x70	9	75x45/72x52	100	
364a 29G125r ZPF	125	30	162,5	95x70	9	75x45/72x52	100	

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- staub- und spritzwassergeschützt durch Kunststoff-Dichtring
- auch mit Platte PD (77x67 mm) und Rückenloch LC (10,2 mm) lieferbar

Radserie 29Gr

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE), eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper silbergrau RAL 7001 ohne Fadenschutz
- Gleitlager
- Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!

Technical description

- sheet steel metal housing
- zinc passivated
- swivel bearing with double ball race
- protected from dust and water spray with plastic seal
- also available with plate PD (77x67 mm)
- also available with bolt hole LC (10,2 mm)

Wheel series 29Gr

- thermoplastic elastomer tyre (TPE) iron grey RAL 7011 (Shore A 80)
- plastic wheel centre silver grey RAL7001
- without thread guard
- plain bearing
- Contact discoloration on unsealed grounds possible!

367a Lenkrolle / Swivel castor

367h Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

Möbelrollen
Furniture castors

Apparaterollen
Apparatus castors

Medizinisch-Technische Rollen
Medical equipment castors

Transportgeräterollen
Transport appliance castors

Edelstahlrollen
Stainless steel castors

Schwerlastrollen
Heavy duty castors

Bäckerrollen
Bakery castors

Räder
Wheels

Zubehör
Accessories



367a 29G100r ZLD	100	30	131	41,5	12,2	100	
367a 29G125r ZLD	125	30	155,5	43,5	12,2	100	



367h 29G100r ZLD	100	30	131	41,5	12,2	100	
367h 29G125r ZLD	125	30	155,5	43,5	12,2	100	



367a 29G100r Z522	100	30	133	41,5	24x45 M8/19	100	
367a 29G125r Z522	125	30	157,5	43,5	24x45 M8/19	100	



367h 29G100r Z522	100	30	133	41,5	24x45 M8/19	100	
367h 29G125r Z522	125	30	157,5	43,5	24x45 M8/19	100	

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- staub- und spritzwassergeschützt durch Kunststoff-Dichtring
- auch mit Platte PD (77x67 mm) und Rückenloch LC (10,2 mm) lieferbar

Radserie 29Gr

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE), eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper silbergrau RAL 7001 ohne Fadenschutz
- Gleitlager
- Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!

Technical description

- sheet steel metal housing
- zinc passivated
- swivel bearing with double ball race
- protected from dust and water spray with plastic seal
- also available with plate PD (77x67 mm)
- also available with bolt hole LC (10,2 mm)







Wheel series 29Gr

- thermoplastic elastomer tyre (TPE) iron grey RAL 7011 (Shore A 80)
- plastic wheel centre silver grey RAL7001
- without thread guard
- plain bearing
- Contact discoloration on unsealed grounds possible!







367a Lenkrolle / Swivel castor

367h Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind



						
367a 29G100r ZR	100	30	132	41,5	100	
367a 29G125r ZR	125	30	156,5	43,5	100	



						
367h 29G100r ZR	100	30	132	41,5	100	
367h 29G125r ZR	125	30	156,5	43,5	100	

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- staub- und spritzwassergeschützt durch Kunststoff-Dichtring
- auch mit Platte PD (77x67 mm) und Rückenloch LC (10,2 mm) lieferbar
- Befestigung siehe Kapitel »Zubehör«

Radserie 29Gr

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE), eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper silbergrau RAL 7001 ohne Fadenschutz
- Gleitlager
- Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!

Technical description

- sheet steel metal housing
- zinc passivated
- swivel bearing with double ball race
- protected from dust and water spray with plastic seal
- also available with plate PD (77x67 mm)
- also available with bolt hole LC (10,2 mm)
- attachment see chapter »Accessories«

Wheel series 29Gr

- thermoplastic elastomer tyre (TPE) iron grey RAL 7011 (Shore A 80)
- plastic wheel centre silver grey RAL7001
- without thread guard
- plain bearing
- Contact discoloration on unsealed grounds possible!

367a Lenkrolle / Swivel castor

367h Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

364a Bockrolle / Fixed castor

Möbelrollen
Furniture castors

Apparaterollen
Apparatus castors

Medizinisch-Technische Rollen
Medical equipment castors

Transportgeräterollen
Transport appliance castors

Edelstahlrollen
Stainless steel castors

Schwerlastrollen
Heavy duty castors

Bäckerrollen
Bakery castors

Räder
Wheels

Zubehör
Accessories



367a 32C080b ZPF	80	30	117	43,5	95x70	9	75x45/72x52	80	
367a 32C100b ZPF	100	32	138	41,5	95x70	9	75x45/72x52	80	
367a 32C125b ZPF	125	32	162,5	43,5	95x70	9	75x45/72x52	100	
367a 32C150b ZPF	150	32	189	51	95x70	9	75x45/72x52	110	
367a 32C200b ZPF	200	32	241	61	95x70	9	75x45/72x52	120	
367h 32C080b ZPF	80	30	117	43,5	95x70	9	75x45/72x52	80	
367h 32C100b ZPF	100	32	138	41,5	95x70	9	75x45/72x52	80	
367h 32C125b ZPF	125	32	162,5	43,5	95x70	9	75x45/72x52	100	
367h 32C150b ZPF	150	32	189	51	95x70	9	75x45/72x52	110	
367h 32C200b ZPF	200	32	241	61	95x70	9	75x45/72x52	110	
364a 32C080b ZPF	80	30	117		95x70	9	75x45/72x52	80	
364a 32C100b ZPF	100	32	138		95x70	9	75x45/72x52	80	
364a 32C125b ZPF	125	32	162,5		95x70	9	75x45/72x52	100	
364a 32C150b ZPF	150	32	189		95x70	9	75x45/72x52	110	
364a 32C200b ZPF	200	32	241		95x70	9	75x45/72x52	120	

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- staub- und spritzwassergeschützt durch Kunststoff-Dichtring
- auch mit Platte PD (77x67 mm) und Rückenloch LC (10,2 mm) lieferbar

Radserie 32Cb

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Stahlblechfelge und Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert
- Flanschlager

Technical description

- sheet steel metal housing
- zinc passivated
- swivel bearing with double ball race
- protected from dust and water spray with plastic seal
- also available with plate PD (77x67 mm)
- also available with bolt hole LC (10,2 mm)















Wheel series 32Cb

- solid rubber tyre blue-grey (Shore A 80)
- sheet steel metal rim zinc passivated
- metal thread guard
- flange bearing

367a Lenkrolle / Swivel castor

367h Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind



							
367a 32C080b ZLD	80	30	110	43,5	12,2	80	
367a 32C100b ZLD	100	30	131	41,5	12,2	80	
367a 32C125b ZLD	125	32	155,5	43,5	12,2	100	
367a 32C150b ZLD	150	32	182	51	12,2	110	
367a 32C200b ZLD	200	32	234	61	12,2	120	
							
367h 32C080b ZLD	80	30	110	43,5	12,2	80	
367h 32C100b ZLD	100	30	131	41,5	12,2	80	
367h 32C125b ZLD	125	32	155,5	43,5	12,2	100	
367h 32C150b ZLD	150	32	182	51	12,2	110	
367h 32C200b ZLD	200	32	234	61	12,2	120	

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- staub- und spritzwassergeschützt durch Kunststoff-Dichtring
- auch mit Platte PD (77x67 mm) und Rückenloch LC (10,2 mm) lieferbar

Radserie 32Cb

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Stahlblechfelge und Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert
- Flanschlager

Technical description

- sheet steel metal housing
- zinc passivated
- swivel bearing with double ball race
- protected from dust and water spray with plastic seal
- also available with plate PD (77x67 mm)
- also available with bolt hole LC (10,2 mm)

Wheel series 32Cb

- solid rubber tyre blue-grey (Shore A 80)
- sheet steel metal rim zinc passivated
- metal thread guard
- flange bearing

367a Lenkrolle / Swivel castor

367h Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind



367a 32C080b Z522	80	30	112	43,5	24x45 M8/19	80	
367a 32C100b Z522	100	30	133	41,5	24x45 M8/19	80	
367a 32C125b Z522	125	32	157,5	43,5	24x45 M8/19	100	
367a 32C150b Z522	150	32	184	51	24x45 M8/19	110	
367a 32C200b Z522	200	32	236	61	24x45 M8/19	120	
367h 32C080b Z522	80	30	112	43,5	24x45 M8/19	80	
367h 32C100b Z522	100	30	133	41,5	24x45 M8/19	80	
367h 32C125b Z522	125	32	157,5	43,5	24x45 M8/19	100	
367h 32C150b Z522	150	32	184	51	24x45 M8/19	110	
367h 32C200b Z522	200	32	236	61	24x45 M8/19	120	

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- staub- und spritzwassergeschützt durch Kunststoff-Dichtring
- auch mit Platte PD (77x67 mm) und Rückenloch LC (10,2 mm) lieferbar
- auf Anfrage auch verfügbar mit Zapfen Z622 (28x45 mm)
- Befestigung siehe Kapitel »Zubehör«

Radserie 32Cb

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Stahlblechfelge und Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert
- Flanschlager

Technical description

- sheet steel metal housing
- zinc passivated
- swivel bearing with double ball race
- protected from dust and water spray with plastic seal
- also available with plate PD (77x67 mm)
- also available with bolt hole LC (10,2 mm)
- on inquiry also available with fixing stem Z622 (28x45 mm)
- attachment see chapter »Accessories«


Wheel series 32Cb

- solid rubber tyre blue-grey (Shore A 80)
- sheet steel metal rim zinc passivated
- metal thread guard
- flange bearing

367a Lenkrolle / Swivel castor

367h Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind



						
367a 32C080b ZR	80	30	111	43,5	80	
367a 32C100b ZR	100	30	132	41,5	80	
367a 32C125b ZR	125	32	156,5	43,5	100	
367a 32C150b ZR	150	32	183	51	110	
367a 32C200b ZR	200	32	235	61	120	
						
367h 32C080b ZR	80	30	111	43,5	80	
367h 32C100b ZR	100	30	132	41,5	80	
367h 32C125b ZR	125	32	156,5	43,5	100	
367h 32C150b ZR	150	32	183	51	110	
367h 32C200b ZR	200	32	235	61	120	

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- staub- und spritzwassergeschützt durch Kunststoff-Dichtring
- auch mit Platte PD (77x67 mm) und Rückenloch LC (10,2 mm) lieferbar
- Befestigung siehe Kapitel »Zubehör«

Radserie 32Cb

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Stahlblechfelge und Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert
- Flanschlager

Technical description

- sheet steel metal housing
- zinc passivated
- swivel bearing with double ball race
- protected from dust and water spray with plastic seal
- also available with plate PD (77x67 mm)
- also available with bolt hole LC (10,2 mm)
- attachment see chapter »Accessories«

Wheel series 32Cb

- solid rubber tyre blue-grey (Shore A 80)
- sheet steel metal rim zinc passivated
- metal thread guard
- flange bearing