




---

# Räder Wheels



# 00 Räder / Wheels

Möbelrollen  
Furniture castors

Apparaterollen  
Apparatus castors

Medizinisch-Technische Rollen  
Medical equipment castors

Transportgeräterollen  
Transport appliance castors

Edelstahlrollen  
Stainless steel castors

Schwerlastrollen  
Heavy duty castors

Bäckerrollen  
Bakery castors

**Räder  
Wheels**

Zubehör  
Accessories



| <b>00G065p</b>    | 65  | 33 | 36   | 12 | 100 |   |
|-------------------|-----|----|------|----|-----|---|
| <b>00G080p</b>    | 80  | 33 | 36   | 12 | 100 |   |
| <b>00G080n</b>    | 80  | 33 | 36   | 12 | 100 |   |
| <b>00G100p-35</b> | 100 | 35 | 36,5 | 12 | 125 | • |
| <b>00G100p</b>    | 100 | 40 | 48   | 15 | 200 | • |
| <b>00G125p-32</b> | 125 | 32 | 35   | 12 | 125 |   |
| <b>00G125p-40</b> | 125 | 40 | 48   | 15 | 250 |   |
| <b>00G125p</b>    | 125 | 45 | 58   | 20 | 300 |   |
| <b>00G150p</b>    | 150 | 45 | 58   | 20 | 400 | • |
| <b>00G160p</b>    | 160 | 42 | 58   | 20 | 225 | • |
| <b>00G200p</b>    | 200 | 50 | 58   | 20 | 450 |   |

| <b>00R065p</b>    | 65  | 33 | 36   | 12 | 100 |   |
|-------------------|-----|----|------|----|-----|---|
| <b>00R080p</b>    | 80  | 33 | 36   | 12 | 100 |   |
| <b>00R100p-35</b> | 100 | 35 | 36,5 | 12 | 125 | • |
| <b>00R100p</b>    | 100 | 40 | 48   | 15 | 200 | • |
| <b>00R125p-32</b> | 125 | 32 | 35   | 12 | 125 |   |
| <b>00R125p-40</b> | 125 | 40 | 48   | 15 | 250 |   |
| <b>00R125p</b>    | 125 | 45 | 58   | 20 | 300 |   |
| <b>00R150p</b>    | 150 | 45 | 58   | 20 | 400 |   |
| <b>00R160p</b>    | 160 | 42 | 58   | 20 | 225 |   |
| <b>00R200p</b>    | 200 | 50 | 58   | 20 | 450 |   |

• Artikel auf Anfrage / product on request

## Radserie 00Gp

- Polyamid weiß
- Gleitlager

## Radserie 00Rp

- Polyamid weiß
- Rollenlager

## Wheel series 00Gp

- polyamide white
- plain bearing

## Wheel series 00Rp

- polyamide white
- roller bearing

## 00 Räder / Wheels



| 00G025z    | 25  | 14   | 16,4 | 4  | 10  |   |
|------------|-----|------|------|----|-----|---|
| 00G030z    | 30  | 15   | 16,4 | 4  | 15  | • |
| 00G035x    | 35  | 18   | 21,5 | 5  | 25  |   |
| 00G038z    | 38  | 17   | 18,2 | 6  | 20  |   |
| 00G040z    | 40  | 18   | 21,5 | 6  | 30  |   |
| 00G045x    | 45  | 18   | 21,5 | 6  | 35  |   |
| 00G050x-06 | 50  | 18   | 21,5 | 6  | 50  |   |
| 00G050x-08 | 50  | 18   | 21,5 | 8  | 50  |   |
| 00G050z-06 | 50  | 18   | 21,5 | 6  | 50  |   |
| 00G058z    | 58  | 29   | 31   | 10 | 100 |   |
| 00G075x-08 | 75  | 23,5 | 27,5 | 8  | 50  | • |
| 00G100x-08 | 100 | 24,5 | 29,5 | 8  | 60  | • |
|            |     |      |      |    |     |   |
| 00R058x    | 58  | 29   | 31   | 10 | 100 |   |



• Artikel auf Anfrage / product on request

### Radserie 00Gz

- Polypropylen schwarz
- Gleitlager

### Radserie 00Gx

- Polyamid schwarz
- Gleitlager

### Radserie 00Rx

- Polyamid schwarz
- Rollenlager

### Wheel series 00Gz

- polypropylene black
- plain bearing

### Wheel series 00Gx

- polyamide black
- plain bearing

### Wheel series 00Rx

- polyamide black
- roller bearing

# OS Räder / Wheels

Möbelrollen  
Furniture castors

Apparaterollen  
Apparatus castors

Medizinisch-Technische Rollen  
Medical equipment castors

Transportgeräterollen  
Transport appliance castors

Edelstahlrollen  
Stainless steel castors

Schwerlastrollen  
Heavy duty castors

Bäckerrollen  
Bakery castors

**Räder  
Wheels**

Zubehör  
Accessories



| <b>OSG100p</b> | 100 | 45 | 58 | 20 | 500  |  |
|----------------|-----|----|----|----|------|--|
| <b>OSG125p</b> | 125 | 45 | 58 | 20 | 600  |  |
| <b>OSG150p</b> | 150 | 45 | 58 | 20 | 700  |  |
| <b>OSG200p</b> | 200 | 50 | 58 | 20 | 1000 |  |
|                |     |    |    |    |      |  |
| <b>OSR100p</b> | 100 | 45 | 58 | 20 | 500  |  |
| <b>OSR125p</b> | 125 | 45 | 58 | 20 | 600  |  |
| <b>OSR150p</b> | 150 | 45 | 58 | 20 | 700  |  |
| <b>OSR200p</b> | 200 | 50 | 58 | 20 | 1000 |  |
|                |     |    |    |    |      |  |
| <b>OSK085p</b> | 85  | 85 | 85 | 17 | 1200 |  |
| <b>OSK100p</b> | 100 | 45 | 50 | 25 | 500  |  |
| <b>OSK125p</b> | 125 | 45 | 50 | 25 | 600  |  |
| <b>OSK150p</b> | 150 | 45 | 50 | 25 | 700  |  |
| <b>OSK200p</b> | 200 | 50 | 55 | 25 | 1000 |  |
| <b>OSK250p</b> | 250 | 50 | 55 | 25 | 1500 |  |

## Radserie OSGp

- Polyamid weiß
- Gleitlager
- schwere Ausführung mit hoher Tragfähigkeit

## Radserie OSRp

- Polyamid weiß
- Rollenlager
- schwere Ausführung mit hoher Tragfähigkeit

## Radserie OSKp

- Polyamid weiß
- Präzisionskugellager
- schwere Ausführung mit hoher Tragfähigkeit

## Wheel series OSGp

- polyamide white
- plain bearing
- heavy execution

## Wheel series OSRp

- polyamide white
- roller bearing
- heavy execution

## Wheel series OSKp

- polyamide white
- precision ball bearing
- heavy execution

**07** Räder / Wheels

**08** Räder / Wheels



| <b>07R080c</b>    | 80  | 20 | 35 | 12 | 50  |  |
|-------------------|-----|----|----|----|-----|--|
| <b>07R100c</b>    | 100 | 22 | 35 | 12 | 70  |  |
| <b>07R125c-35</b> | 125 | 22 | 35 | 12 | 100 |  |
| <b>07R125c</b>    | 125 | 25 | 48 | 15 | 100 |  |
| <b>07R160c</b>    | 160 | 28 | 58 | 20 | 135 |  |
| <b>07R200c</b>    | 200 | 31 | 58 | 20 | 205 |  |



| <b>07R080c-5</b> | 80  | 22 | 39 | 11,5 | 60  | • |
|------------------|-----|----|----|------|-----|---|
| <b>07R100c-5</b> | 100 | 22 | 39 | 11,5 | 75  | • |
| <b>07R125c-5</b> | 125 | 28 | 49 | 14   | 120 | • |
| <b>07R160c-5</b> | 160 | 30 | 58 | 20   | 140 | • |
| <b>07R200c-5</b> | 200 | 30 | 58 | 20   | 200 | • |



| <b>08R080cZ</b>     | 80  | 20 | 35 | 12 | 50  |  |
|---------------------|-----|----|----|----|-----|--|
| <b>08R100cZ</b>     | 100 | 22 | 35 | 12 | 70  |  |
| <b>08R125cZ-35Z</b> | 125 | 22 | 35 | 12 | 100 |  |
| <b>08R125cZ</b>     | 125 | 25 | 48 | 15 | 100 |  |
| <b>08R160cZ</b>     | 160 | 28 | 58 | 20 | 135 |  |
| <b>08R200c-20Z</b>  | 200 | 31 | 58 | 20 | 205 |  |



| <b>08R080cZ-5</b>    | 80  | 22 | 39 | 14 | 70  | • |
|----------------------|-----|----|----|----|-----|---|
| <b>08R100cZ-5</b>    | 100 | 22 | 39 | 14 | 90  | • |
| <b>08R125cZ-5</b>    | 125 | 28 | 49 | 14 | 120 | • |
| <b>08R160cZ-5</b>    | 160 | 30 | 58 | 20 | 200 | • |
| <b>08R200c-20Z-5</b> | 200 | 30 | 58 | 20 | 230 | • |

• Artikel auf Anfrage / product on request

### Radserie 07Rc

- Vollgummireifen schwarz (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper
- Rollenlager

### Wheel series 07Rc

- solid rubber tyre black (Shore A 80)
- plastic wheel centre
- roller bearing

### Radserie 08Rc

- Vollgummireifen schwarz (Shore A 80)
- Stahlblechfelge verzinkt-passiviert
- Rollenlager

### Wheel series 08Rc

- solid rubber tyre black (Shore A 80)
- sheet steel metal rim zinc passivated
- roller bearing

# 14 Räder / Wheels

Möbelrollen  
Furniture castors  
Apparaterollen  
Apparatus castors  
Medizinisch-Technische Rollen  
Medical equipment castors  
Transportgeräterollen  
Transport appliance castors  
Edelstahlrollen  
Stainless steel castors  
Schwerlastrollen  
Heavy duty castors  
Bäckerrollen  
Bakery castors  
Räder  
Wheels  
Zubehör  
Accessories



|                 |     |    |    |   |     |  |
|-----------------|-----|----|----|---|-----|--|
|                 |     |    |    |   |     |  |
| <b>14K150aC</b> | 150 | 32 | 37 | 8 | 120 |  |



|                   |     |    |    |    |     |  |
|-------------------|-----|----|----|----|-----|--|
|                   |     |    |    |    |     |  |
| <b>14K125e-20</b> | 125 | 40 | 60 | 20 | 160 |  |
| <b>14K160e-20</b> | 160 | 40 | 60 | 20 | 250 |  |
| <b>14K200e-20</b> | 200 | 40 | 60 | 20 | 350 |  |



|                   |     |    |    |    |     |  |
|-------------------|-----|----|----|----|-----|--|
|                   |     |    |    |    |     |  |
| <b>14K125b-20</b> | 125 | 40 | 60 | 20 | 160 |  |
| <b>14K160b-20</b> | 160 | 40 | 60 | 20 | 250 |  |
| <b>14K200b-20</b> | 200 | 40 | 60 | 20 | 350 |  |

## Radserie 14Ka

- »Leichtlaufrad«
- elektrisch-leitfähiger Gummi schwarz (Shore A 75)
- kontaktverfärbungsfrei
- Kunststoff-Radkörper schwarz
- Metall-Fadenschutz verchromt
- zwei Präzisionskugellager

## Radserie 14Ke

- Elastik-Vollgummireifen aufvulkanisiert schwarz (Shore A 67)
- Kunststoff-Radkörper schwarz
- Präzisionskugellager

## Radserie 14Kb

- Elastik-Vollgummireifen aufvulkanisiert blaugrau (Shore A 64)
- Kunststoff-Radkörper schwarz
- Präzisionskugellager

## Wheel series 14Ka

- »easy rolling wheel«
- electrically conductive rubber black (Shore A 75)
- free of contact discoloration
- metal thread guard chrome-plated
- plastic wheel centre black
- two precision ball bearings

## Wheel series 14Ke

- elastic solid rubber tyre black (Shore A 67)
- vulcanised firmly on plastic wheel centre black
- precision ball bearing


## Wheel series 14Kb

- elastic solid rubber tyre blue-grey (Shore A 64)
- vulcanised firmly on plastic wheel centre black
- precision ball bearing



# 14 Räder / Wheels








|                |  |  |  |  |  |  |
|----------------|---|---|---|---|---|--|
| <b>14R100d</b> | 100   | 26  | 35  | 12  | 140   |  |
| <b>14R125d</b> | 125   | 27  | 35  | 12  | 140   |  |



|                   |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|---|---|---|---|---|--|
| <b>14R125e-20</b> | 125   | 40  | 58  | 20  | 160   |  |
| <b>14R160e-20</b> | 160   | 40  | 58  | 20  | 250   |  |
| <b>14R200e-20</b> | 200   | 40  | 58  | 20  | 350   |  |



|                   |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|---|---|---|---|---|--|
| <b>14R125b-20</b> | 125   | 40  | 60  | 20  | 160   |  |
| <b>14R160b-20</b> | 160   | 40  | 60  | 20  | 250   |  |

## Radserie 14Rd

- Elastik-Vollgummireifen aufvulkanisiert blau (Shore A 70)
- Kunststoff-Radkörper schwarz
- Rollenlager

## Radserie 14Re

- Elastik-Vollgummireifen aufvulkanisiert schwarz (Shore A 67)
- Kunststoff-Radkörper schwarz
- Rollenlager

## Radserie 14Rb

- Elastik-Vollgummireifen aufvulkanisiert blaugrau (Shore A 64)
- Kunststoff-Radkörper schwarz
- Rollenlager

## Wheel series 14Rd

- elastic solid rubber tyre blue (Shore A 70)
- vulcanised firmly on plastic wheel centre black
- roller bearing

## Wheel series 14Re

- elastic solid rubber tyre black (Shore A 67)
- vulcanised firmly on plastic wheel centre black
- roller bearing

## Wheel series 14Rb

- elastic solid rubber tyre blue-grey (Shore A 64)
- vulcanised firmly on plastic wheel centre black
- roller bearing

## 29 Räder / Wheels

Möbelrollen  
Furniture castors

Apparaterollen  
Apparatus castors

Medizinisch-Technische Rollen  
Medical equipment castors

Transportgeräterollen  
Transport appliance castors

Edelstahlrollen  
Stainless steel castors

Schwerlastrollen  
Heavy duty castors

Bäckerrollen  
Bakery castors

**Räder  
Wheels**

Zubehör  
Accessories



| <b>29G100r</b> | 100 | 30 | 35 | 12 | 100 |  |
|----------------|-----|----|----|----|-----|--|
| <b>29G125r</b> | 125 | 30 | 35 | 12 | 100 |  |

| <b>29K080r</b> | 80  | 30 | 36,5 | 8 | 80  |  |
|----------------|-----|----|------|---|-----|--|
| <b>29K100r</b> | 100 | 30 | 36,5 | 8 | 100 |  |
| <b>29K125r</b> | 125 | 32 | 36,5 | 8 | 100 |  |
| <b>29K150r</b> | 150 | 32 | 36,5 | 8 | 120 |  |
| <b>29K200r</b> | 200 | 32 | 36,5 | 8 | 120 |  |

| <b>29K080a</b> | 80  | 30 | 36,5 | 8 | 80  |  |
|----------------|-----|----|------|---|-----|--|
| <b>29K100a</b> | 100 | 30 | 36,5 | 8 | 100 |  |
| <b>29K125a</b> | 125 | 32 | 36,5 | 8 | 100 |  |
| <b>29K150a</b> | 150 | 32 | 36,5 | 8 | 120 |  |

### Radserie 29Gr

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE), eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper silbergrau RAL 7001 ohne Fadenschutz
- Gleitlager
- >>Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!<<

### Radserie 29Kr

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE) eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager
- >>Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!<<

### Radserie 29Ka

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE) eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- elektrisch leitfähig
- Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager
- >>Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!<<

### Wheel series 29Gr

- thermoplastic elastomer tyre (TPE) iron grey RAL 7011 (Shore A 80)
- plastic wheel centre silver grey RAL7001
- without thread guard
- plain bearing
- >>Contact discoloration on unsealed grounds possible!<<

### Wheel series 29Kr

- thermoplastic elastomer tyre (TPE) iron grey RAL 7011 (Shore A 80)
- plastic wheel centre and thread guard silver grey RAL7001
- precision ball bearing
- >>Contact discoloration on unsealed grounds possible!<<

### Wheel series 29Ka

- thermoplastic elastomer tyre (TPE) iron grey RAL 7011 (Shore A 80)
- electrically conductive
- plastic wheel centre and thread guard silver grey RAL7001
- precision ball bearing
- >>Contact discoloration on unsealed grounds possible!<<



**29** Räder / Wheels

**36** Räder / Wheels



| <b>29K080v-1</b> | 80  | 30 | 36,5 | 8 | 80  |  |
|------------------|-----|----|------|---|-----|--|
| <b>29K100v-1</b> | 100 | 30 | 36,5 | 8 | 100 |  |
| <b>29K125v-1</b> | 125 | 32 | 36,5 | 8 | 100 |  |
| <b>29K150v-1</b> | 150 | 32 | 36,5 | 8 | 120 |  |
| <b>29K200v</b>   | 200 | 32 | 36,5 | 8 | 120 |  |
|                  |     |    |      |   |     |  |
| <b>29K080y</b>   | 80  | 30 | 36,5 | 8 | 80  |  |
| <b>29K100y</b>   | 100 | 30 | 36,5 | 8 | 100 |  |
| <b>29K125y</b>   | 125 | 32 | 36,5 | 8 | 100 |  |
| <b>29K150y</b>   | 150 | 32 | 36,5 | 8 | 120 |  |
| <b>29K200y</b>   | 200 | 32 | 36,5 | 8 | 120 |  |
|                  |     |    |      |   |     |  |
| <b>36K125b</b>   | 125 | 33 | 36,5 | 8 | 100 |  |

### Radserie 29Kv

- thermoplastische Polyurethan-Bandage (TPU) eisengrau RAL 7011 (Shore A 95)
- kontaktverfärbungsfrei
- Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager

### Radserie 29Ky

- thermoplastische Polyurethan-Bandage (TPU) eisengrau RAL 7011 (Shore A 95)
- elektrisch-leitfähig, kontaktverfärbungsfrei
- Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager

### Radserie 36Kb

- Vollgummireifen eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper
- und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager

### Wheel series 29Kv

- thermoplastic polyurethane tyre (TPU) iron grey RAL 7011 (Shore A 95)
- free of contact discoloration
- plastic wheel centre and thread guard silver grey RAL7001
- precision ball bearing

### Wheel series 29Ky

- thermoplastic polyurethane tyre (TPU) iron grey RAL 7011 (Shore A 95)
- electrically conductive, free of contact discoloration
- plastic wheel centre and thread guard silver grey RAL7001
- precision ball bearing







### Wheel series 36Kb

- solid rubber tyre iron-grey RAL 7011 (Shore A 80)
- plastic wheel centre and plastic thread guard silver grey RAL 7001
- precision ball bearing









## 30 Räder / Wheels



|  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|--|
| <b>30C075bZ</b>   | 75  | 23  | 28  | 8   | 50  |  |
| <b>30C100bZ</b>   | 100   | 25  | 30  | 8   | 65  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|--|
| <b>30C075aZ</b>   | 75  | 23  | 28  | 8   | 50  |  |
| <b>30C100aZ</b>   | 100   | 25  | 30  | 8   | 65  |  |

### Radserie 30Cb

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Stahlblechfelge und Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert
- Flanschlager

### Radserie 30Ca

- Vollgummireifen schwarz (Shore A 80)
- elektrisch-leitfähig
- kontaktverfärbungsfrei
- Stahlblechfelge und Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert
- Flanschlager

### Wheel series 30Cb

- solid rubber tyre blue-grey (Shore A 80)
- sheet steel metal rim
- thread guard zinc passivated
- flange bearing

### Wheel series 30Ca

- solid rubber tyre black (Shore A 80)
- electrically conductive
- free of contact discoloration
- metal thread guard
- sheet steel metal rim zinc passivated
- flange bearing

## 32 Räder / Wheels

Möbelrollen  
 Furniture castors  
 Apparaterollen  
 Apparatus castors  
 Medizinisch-Technische Rollen  
 Medical equipment castors  
 Transportgeräterollen  
 Transport appliance castors  
 Edelstahlrollen  
 Stainless steel castors  
 Schwerlastrollen  
 Heavy duty castors  
 Bäckerrollen  
 Bakery castors  
**Räder  
 Wheels**  
 Zubehör  
 Accessories



| <b>32C080bZ</b> | 80  | 30 | 37 | 8 | 80  |  |
|-----------------|-----|----|----|---|-----|--|
| <b>32C100bZ</b> | 100 | 32 | 37 | 8 | 80  |  |
| <b>32C125bZ</b> | 125 | 32 | 37 | 8 | 100 |  |
| <b>32C150bZ</b> | 150 | 32 | 37 | 8 | 110 |  |
| <b>32C200bZ</b> | 200 | 32 | 37 | 8 | 120 |  |
|                 |     |    |    |   |     |  |
| <b>32C080aZ</b> | 80  | 30 | 37 | 8 | 80  |  |
| <b>32C100aZ</b> | 100 | 32 | 37 | 8 | 80  |  |
| <b>32C125aZ</b> | 125 | 32 | 37 | 8 | 100 |  |
| <b>32C150aZ</b> | 150 | 32 | 37 | 8 | 110 |  |
| <b>32C200aZ</b> | 200 | 32 | 37 | 8 | 120 |  |
|                 |     |    |    |   |     |  |
| <b>32C100wZ</b> | 100 | 32 | 37 | 8 | 80  |  |
| <b>32C125wZ</b> | 125 | 32 | 37 | 8 | 100 |  |
| <b>32C150wZ</b> | 150 | 32 | 37 | 8 | 110 |  |
| <b>32C200wZ</b> | 200 | 32 | 37 | 8 | 120 |  |

### Radserie 32Cb

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Stahlblechfelge und Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert
- Flanschlager

### Radserie 32Ca

- Vollgummireifen schwarz (Shore A 80)
- elektrisch-leitfähig
- kontaktverfärbungsfrei
- Stahlblechfelge und Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert
- Flanschlager

### Radserie 32Cw

- 2-Komponenten-Reifen blaugrau
- Lauffläche Shore A 60, Reifenkern Shore A 85
- Stahlblechfelge und Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert
- Flanschlager

### Wheel series 32Cb

- solid rubber tyre blue-grey (Shore A 80)
- sheet steel metal rim zinc passivated
- metal thread guard
- flange bearing

### Wheel series 32Ca











- solid rubber tyre black (Shore A 80)
- electrically conductive
- free of contact discoloration
- metal thread guard
- sheet steel metal rim zinc passivated
- flange bearing

### Wheel series 32Cw

- 2-components-tyre blue-grey
- tread Shore A 60, tyre core Shore A 85
- sheet steel metal rim and thread guard zinc-passivated
- flange bearing

## 33 Räder / Wheels



|                    |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|---|---|--|
| <b>33C050aZ</b>    | 50  | 18  | 22,5  | 6   | 40  |  |
| <b>33C050bZ</b>    | 50  | 18  | 22,5  | 6   | 40  |  |
| <b>33C075bZ-08</b> | 75  | 23  | 28  | 8   | 50  |  |
| <b>33C075pZ-08</b> | 75  | 23  | 28  | 8   | 50  |  |
|                    |  |  |  |  |  |  |
| <b>33G050b-06</b>  | 50  | 18  | 21,5  | 6   | 40  |  |
| <b>33G050b-08</b>  | 50  | 18  | 21,5  | 8   | 40  |  |
| <b>33G075b-08</b>  | 75  | 23  | 27,5  | 8   | 50  |  |
| <b>33G075b-10</b>  | 75  | 23  | 27,5  | 10  | 50  |  |
| <b>33G100b-08</b>  | 100   | 23  | 29,5  | 8   | 65  |  |
| <b>33G100b-12</b>  | 100   | 23  | 29,5  | 12  | 65  |  |

### Radserie 33Ca

- Vollgummireifen elektrisch-leitfähig schwarz (Shore A 80)
- kontaktverfärbungsfrei
- Flanschlager

### Radserie 33Cb

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper grau
- Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert (ab Ø 75 mm)
- Flanschlager

### Radserie 33Cp

- Vollgummireifen blaugrau mit Profil (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper grau
- Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert
- Flanschlager

### Radserie 33Gb

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper schwarz
- Gleitlager

### Wheel series 33Ca

- solid rubber tyre black (Shore A 80)
- electrically conductive
- free of contact discoloration
- flange bearing

### Wheel series 33Cb

- solid rubber tyre blue-grey (Shore A 80)
- plastic wheel centre grey
- metal thread guard zinc-passivated (from Ø 75 mm)
- flange bearing

### Wheel series 33Cp

- solid rubber tyre blue-grey with profile (Shore A 80)
- plastic wheel centre grey
- metal thread guard zinc-passivated
- flange bearing

### Wheel series 33Gb

- solid rubber tyre blue-grey (Shore A 80)
- plastic wheel centre grey
- plain bearing

# 34 Räder / Wheels



| <b>34C050vZ</b>      | 50 | 18 | 22,9 | 6 | 40 |  |
|----------------------|----|----|------|---|----|--|
| <b>34C050vZ-7021</b> | 50 | 18 | 22,9 | 6 | 40 |  |
| <b>34C075vE</b>      | 75 | 24 | 28   | 8 | 50 |  |
| <b>34C075r</b>       | 75 | 24 | 28   | 8 | 50 |  |

Möbelrollen  
Furniture castors  
Apparaterollen  
Appliances castors  
Medizinisch-Technische Rollen  
Medical equipment castors  
Transportgeräterollen  
Transport appliance castors  
Edelstahlrollen  
Stainless steel castors  
Schwerlastrollen  
Heavy duty castors  
Bäckerrollen  
Bakery castors  
**Räder  
Wheels**  
Zubehör  
Accessories

## Radserie 34Cv

- Polyurethan-Bandage eisengrau RAL 7011 (Shore A 95)
- Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Kugellager

## Radserie 34Cv-7021

- Polyurethan-Bandage schwarz RAL 7021 (Shore A 95)
- Kunststoff-Radkörper schwarz
- Kugellager

## Radserie 34CvE

- Polyurethan-Bandage eisengrau RAL 7011 (Shore A 95)
- Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Kugellager rostfrei

## Radserie 34Cr

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE) eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Kugellager
- >>Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!<<

## Wheel series 34Cv

- polyurethane tyre iron grey RAL 7011 (Shore A 95)
- plastic wheel centre and plastic thread guard silver grey RAL 7001
- ball bearing

## Wheel series 34Cv-7021

- polyurethane tyre black RAL 7021 (Shore A 95)
- plastic wheel centre black
- ball bearing

## Wheel series 34CvE

- polyurethane tyre iron grey RAL 7011 (Shore A 95)
- plastic wheel centre and plastic thread guard silver grey RAL 7001
- corrosive resistant ball bearing






## Wheel series 34Cr






- thermoplastic elastomer tyre (TPE) iron grey RAL 7011 (Shore A 80)
- plastic wheel centre and thread guard silver grey RAL7001
- ball bearing
- >>Contact discoloration on unsealed grounds possible!<<



## 18 Räder / Wheels



|                      |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---|--|---|---|---|--|
| <b>18K085v-85-17</b> | 85  | 85   | 85  | 17  | 700   |  |

|                      |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---|--|---|---|---|--|
| <b>18K100v-40-15</b> | 100   | 40   | 40  | 15  | 275   |  |
| <b>18K125v-40-15</b> | 125   | 40   | 40  | 15  | 350   |  |
| <b>18K150v-50-20</b> | 150   | 50   | 50  | 20  | 800   |  |
| <b>18K150v-60-25</b> | 150   | 50   | 60  | 25  | 800   |  |
| <b>18K200v-50-20</b> | 200   | 50   | 50  | 20  | 950   |  |
| <b>18K200v-60-25</b> | 200   | 50   | 60  | 25  | 1000  |  |
| <b>18K200v-80-30</b> | 200   | 80   | 80  | 30  | 1500  |  |
| <b>18K250v-60-20</b> | 250   | 50   | 60  | 20  | 1150  |  |
| <b>18K250v-60-25</b> | 250   | 50   | 60  | 25  | 1150  |  |
| <b>18K250v-80-30</b> | 250   | 80   | 80  | 30  | 1800  |  |
| <b>18K300v-80-30</b> | 300   | 80   | 80  | 30  | 2200  |  |

### Radserie 18Kv

- Polyurethan-Bandage rotorange (Shore A 95)
- Guss-Radkörper
- Präzisionskugellager

### Wheel series 18Kv

- Polyurethane tyre red-orange (Shore A 95)
- bonded on cast wheel centre
- precision ball bearing




Besuchen Sie uns online.  
Visit us online.

[www.colson-rollen.com](http://www.colson-rollen.com)



---

# Zubehör Accessories



# Befestigungen Attachments

## für Artikel 340/341

**Befestigungen R M10** (siehe Abbildung 1)  
montiert oder separat lieferbar

## for items 340/341

**Attachments R M10** (see on picture 1)  
delivered assembled or separately

## für Artikel 357

**Befestigungen R M10** (siehe Abbildung 2)  
montiert oder separat lieferbar

## for items 357

**Attachments R M10** (see on picture 2)  
delivered assembled or separately

## für Artikel 367

**Befestigungen R M12** (siehe Abbildung 2)  
montiert oder separat lieferbar

## for items 367

**Attachments R M12** (see on picture 2)  
delivered assembled or separately

## für Artikel 340/341

**Polyamidhülsen für Einschlagbefestigung »K0«**  
(siehe Abbildung 3) wird separat geliefert

## for items 340/341

**Polyamide sockets for locking attachment »K0«**  
(see on picture 3) delivered separately

## für Artikel 357/367/600

**Übersteckhülsen für Zapfen** (siehe Abbildung 4)  
wird separat geliefert

## for items 357/367/600

**Snap-on adaptors for fixing stems** (see on picture 4)  
delivered separately



| Art.-Nr.<br>für Rundrohre<br>Art.-No.<br>for round tubes | Rohrinnen-Ø mm<br>Tube inside-Ø mm | Art.-Nr.<br>für Vierkantrohre<br>Art.-No.<br>for square tubes | Rohrinnen-∅ mm<br>Tube inside-∅ mm |
|--|------------------------------------|---|------------------------------------|
| R10  | 13,9–14,8                          | R22   | 16,6–18,7                          |
| R11  | 14,9–15,8                          | R23   | 18,8–19,5                          |
| R12  | 15,9–16,8                          | R24   | 19,6–21,5                          |
| R13  | 16,9–17,8                          | R25   | 21,6–22,5                          |
| R14  | 17,9–18,8                          | R26   | 22,6–24,5                          |
| R15  | 18,9–19,8                          | R27   | 24,6–26,5                          |
| R16  | 19,9–21,8                          | R28   | 26,6–28,5                          |
| R17  | 21,9–22,8                          | R29   | 28,6–33,0                          |
| R18  | 22,9–23,8                          |   |                                    |
| R19  | 23,9–25,8                          |   |                                    |
| R20  | 25,9–28,8                          |   |                                    |
| R21  | 28,9–32,0                          |   |                                    |



| Art.-Nr.<br>für Rundrohre<br>Art.-No.<br>for round tubes | Rohrinnen-Ø mm<br>Tube inside-Ø mm | Art.-Nr.<br>für Vierkantrohre<br>Art.-No.<br>for square tubes | Rohrinnen-Ø mm<br>Tube inside-Ø mm |
|--|------------------------------------|---|------------------------------------|
| R66  | 17,8–19,7                          | R72   | 21,0–21,9                          |
| R67  | 19,8–21,7                          | R73   | 22,0–24,0                          |
| R68  | 21,8–24,7                          | R75   | 25,8–28,5                          |
| R69  | 24,8–28,7                          | R76   | 28,6–29,5                          |
| R70  | 28,8–32,7                          | R77   | 29,6–32,7                          |
|  |                                    | R79   | 34,6–37,0                          |



| Art.-Nr.<br>Art.-No.             | Rohrinnen-Ø mm<br>Tube inside-Ø mm |                     |                       | Art.-Nr.<br>Art.-No.                            | Rohrinnen-Ø mm<br>Tube inside-Ø mm |                     |                       |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| für Rundrohre<br>for round tubes | Ø<br>Hülsen<br>Socket              | Ø<br>Bund<br>Collar | mm<br>Länge<br>Lenght | für Vierkantrohre<br>for square tubes           | Ø<br>Hülsen<br>Socket              | Ø<br>Bund<br>Collar | mm<br>Länge<br>Lenght |
| K14                              | 14                                 | 18                  | 36                    | K16x16  | 16x16                              | 19x19               | 36                    |
| K16                              | 16                                 | 18                  | 36                    | K17x17  | 17x17                              | 19x19               | 36                    |
| K17                              | 17                                 | 19                  | 36                    | K18x18  | 18x18                              | 20x20               | 36                    |
| K18                              | 18                                 | 20                  | 36                    | K21x21  | 21x21                              | 23,5x23,5           | 36                    |
| K19                              | 19                                 | 21                  | 36                    | K22x22  | 22x22                              | 24,5x24,5           | 36                    |
| K20                              | 20                                 | 22                  | 36                    | K23x23  | 23x23                              | 25,5x25,5           | 36                    |
| K22                              | 22                                 | 24                  | 36                    | K27x27  | 27x27                              | 30x30               | 36                    |
| K23                              | 23                                 | 25                  | 36                    | für Holzkonstruktionen<br>for wooden structures |                                    |                     |                       |
|                                  |                                    |                     |                       | K14-H   | 14                                 | 29                  | 36                    |



| Art.-Nr.<br>Art.-No. | Innen-Ø mm<br>Inside-Ø mm | Außen-Ø mm<br>Outside-Ø mm | Länge mm<br>Lenght mm                       |
|----------------------|---------------------------|----------------------------|---|
| H 24–27,0            | 24                        | 27                         | 45 (für Rundrohr)<br>(for round tubes)      |
| H 24–27,8            | 24                        | 27,8                       | 45 (für Rundrohr)<br>(for round tubes)      |
| H 24–28,0            | 24                        | 28                         | 45 (für Rundrohr)<br>(for round tubes)      |
| H 24–28,2            | 24                        | 28,2                       | 45 (für Rundrohr)<br>(for round tubes)      |
| H 24–28,4            | 24                        | 28,4                       | 45 (für Rundrohr)<br>(for round tubes)      |
| H 24–28,9            | 24                        | 28,9                       | 45 (für Rundrohr)<br>(for round tubes)      |
| H 24–33,65x33,65     | 24                        | 33,6                       | 45 (für Vierkantrohr)<br>(for square tubes) |



# Lenksperren

## Directional lock (screw-on)

### ASLaZ

#### für Serie 441

- anschraubbare Lenksperre
- ab Raddurchmesser 150/160 mm
- verzinkt-passiviert

#### for series 441

- screw-on directional lock
- starting from wheel diameter 150/160 mm
- zinc passivated


### ASL 478

#### für Serie 478

- anschraubbare Lenksperre
- verzinkt-passiviert

#### for series 478

- screw-on directional lock
- zinc passivated



**separat zu  
bestellen**  
please order  
separately!

**Sie haben spezielle  
Anforderungen?**

**Sprechen Sie uns an.**

**Wir entwickeln gemeinsam  
mit Ihnen eine Lösung.**

**You have special requests?**

**Contact us.**

**We develop a solution  
together with you.**

